

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 17.03.2022 №173

"ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе государственных гарантий
бесплатного оказания населению
Нижегородской области медицинской
помощи на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ НАСЕЛЕНИЮ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

| Код ATX | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (ATX) | № п/п | Международное непатентованное наименование (МНН) или группировочное наименование (при отсутствии МНН) или химическое наименование (при отсутствии МНН и группировочного наименования) или торговое наименование (при отсутствии иных наименований) | Способ введения, лекарственная форма | | | Код по ATX |
|---------|---|-------|--|--------------------------------------|----------------|----------|------------|
| | | | | Энтеральный | Парентеральный | Наружное | |
| A | пищеварительный тракт и обмен веществ | | | | | | |
| A02 | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности | | | | | | |
| A02B | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | | | | | | |
| A02BA | блокаторы H2-гистаминовых рецепторов | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|----|---------------------------|---|---|---------------|------------------------------------|
| | | 1 | Ранитидин | табл. п/о; табл.п/пл.о | р-р для в/в и в/м введения | | A02BA02 |
| | | 2 | Фамотидин | табл. п/о; табл.п/пл.о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BA03 |
| A02BC | ингибиторы протонового насоса | | | капс.; капс. кишечнорастворимые; табл.п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | лиофил. д/пригот. р-ра для инфузий; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BC01 |
| | | 3 | Омепразол | капс. кишечнорастворимые; табл.кишечнорастворимые п/пл.о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/о | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A02BC05 |
| A02BX | другие препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагальной рефлюксной болезни | | | | | | |
| | | 5 | Висмута трикалия дицитрат | табл.п/пл.о | | | A02BX05 |
| A03 | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03A | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03AA | синтетические антихолинергические средства, эфиры с третичной аминогруппой | | | | | | |
| | | 6 | Мебеверин | капс. пролонгированного действия; капс.с пролонгированным высвобождением; табл. п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о. | | | A03AA04 |
| | | 7 | Платифиллин | | р-р для п/к введения | | A03AP11 |
| A03AD | папаверин и его производные | | | | | | |
| | | 8 | Дротаверин | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | A03AD02 |
| A03B | препараты белладонны | | | | | | |
| A03BA | алкалоиды белладонны, третичные амины | | | | | | |
| | | 9 | Атропин | | р-р д/ин | капли глазные | A03BA01, G04BD15, S01FA01, V03AB44 |
| A03F | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A03FA | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| | | 10 | Метоклопрамид | табл.; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м | | A03FA01 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----|--|--|--|------------------|--|
| | | | | | введения; р-р д/ин | | |
| A04 | противорвотные препараты | | | | | | |
| A04A | противорвотные препараты | | | | | | |
| A04AA | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов | | | | | | |
| | | 11 | Ондансетрон | табл.; табл.лиофилизированные; табл. п/пл.о; сироп | р-р для в/в и в/м введения | супп. ректальные | A04AA01 |
| A05 | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05A | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей | | | | | | |
| A05AA | препараты желчных кислот | | | | | | |
| | | 12 | Урсодезоксихолевая кислота | капс.; сусп. д/приема внутрь; табл. п/пл.о | | | A05AA02 |
| A05B | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства | | | | | | |
| A05BA | препараты для лечения заболеваний печени | | | | | | |
| | | 13 | Фосфолипиды + Глицерризиновая кислота | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | A05BP02 (A05BA50) |
| | | 14 | Янтарная кислота + Меглумин + Инозин + Метионин + Никотинамид | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа A05BA |
| A06 | слабительные средства | | | | | | |
| A06A | слабительные средства | | | | | | |
| A06AB | контактные слабительные средства | | | | | | |
| | | 15 | Бисакодил | табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой сахарной оболочкой | | супп. ректальные | A06AB02 |
| | | 16 | Сеннозиды А и В | табл. | | | A06AB06 |
| A06AD | осмотические слабительные средства | | | | | | |
| | | 17 | Лактулоза | сироп | | | A06AD11 |
| | | 18 | Макрогол | пор.д/пригот. р-ра д/приема внутрь; пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь (для детей) | | | A06AD15 |
| A07 | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты | | | | | | |
| A07B | адсорбирующие кишечные препараты | | | | | | |
| A07BC | адсорбирующие кишечные препараты другие | | | | | | |
| | | 19 | Смектит диоктаздрический | пор. д/ пригот. сусп. д/приема внутрь | | | A07BC05 |
| A07D | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |
| A07DA | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|----|------------------------|--|--|-------------------|---|---------------------------------------|
| | | 20 | Лоперамид | капс.; табл.; табл.-лиофилизат; табл. жевательные | | | | A07DA03 |
| A07E | кишечные противовоспалительные препараты | | | | | | | |
| A07EC | аминосалициловая кислота и аналогичные препараты | | | | | | | |
| | | 21 | Месалазин | табл. кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением, п/пл.о оболочкой; табл.,п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой; табл.пролонгированного действия; табл. с пролонгированным высвобождением | | | супп.ректальные; сусп.ректальная; | A07EC02 |
| | | 22 | Сульфасалазин | табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/пл.о | | | | A07EC01, M01CX02 |
| A07F | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | | |
| A07FA | противодиарейные микроорганизмы | | | | | | | |
| | | 23 | Бифидобактерии бифидум | капс.; лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот.сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь; пор. д/приема внутрь и местного применения; табл. | | | лиофил. д/пригот. р-ра д/приема внутрь и местного применения; лиофил. д/пригот.сусп. д/приема внутрь и местного применения; пор. д/приема внутрь и местного применения; супп. ваг. и ректальные | не представлен, подгруппа A07FA |
| A09 | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | | |
| A09A | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты | | | | | | | |
| A09AA | ферментные препараты | | | | | | | |
| | | 24 | Панкреатин | гранулы кишечнорастворимые; капс.; капс. кишечнорастворимые; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.п/о; табл. кишечнорастворимые, п/пл.о | | | | A09AA52 |
| A10 | препараты для лечения сахарного диабета | | | | | | | |
| A10A | инсулины и их аналоги | | | | | | | |
| A10AB | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | | |
| | | 25 | Инсулин аспарт | | | р-р для п/к и в/в | | A10AB05 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|----------------------------|--|---------------------------|---------|
| | | | | введения | | | |
| | 26 | Инсулин глулизин | | р-р для п/к введения | | A10AB06 | |
| | 27 | Инсулин лизпро | | р-р для в/в и п/к введения | | A10AB04 | |
| | 28 | Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | | р-р д/ин | | A10AB01 | |
| A10AC | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| A10AD | инсулины средней продолжительности действия или длительного действия и их аналоги в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | 29 | Инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный) | сusp. для п/к введения | | A10AC01 | |
| | 30 | Инсулин аспарт двухфазный | | сusp. для п/к введения | | A10AD05 | |
| | 31 | Инсулин дегludeк + инсулин аспарт | | р-р для п/к введения | | A10AD06 | |
| | 32 | Инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | | сusp. для п/к введения | | A10AD01 | |
| | 33 | Инсулин лизпро двухфазный | | сusp. для п/к введения | | A10AD04 | |
| A10AE | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения | | | | | | |
| | 34 | Инсулин гларгин | | р-р для п/к введения | | A10AE04 | |
| | 35 | Инсулин дегludeк | | р-р для п/к введения | | A10AE06 | |
| | 36 | Инсулин детемир | | р-р для п/к введения | | A10AE05 | |
| | 37 | Инсулин гларгин + ликсисенатид | | р-р для п/к введения | | A10AE54 | |
| A10B | гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | | | | |
| A10BA | бигуаниды | | | | | | |
| | 38 | Метформин | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о. | | | A10BA02 | |
| A10BB | производные сульфонилмочевины | 39 | Глибенкламид | табл. | | | A10BB01 |
| | 40 | Гликлазид | табл.; табл. с модифицированным высвобождением; табл.с пролонгированным высвобождением | | | | A10BB09 |
| A10BH | ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) | | | | | | |
| | 41 | Алоглиптин | табл. п/пл.о | | | | A10BH04 |
| | 42 | Вилдаглиптин | табл. | | | | A10BH02 |
| | 43 | Гозоглиптин | табл. п/пл.о | | | не представлен, подгруппа | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------------------|---|----------------------------|--|------------------------------------|
| | | | | | | A10BH |
| | 44 | Линааглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH05 |
| | 45 | Саксаглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH03 |
| | 46 | Ситаглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH01 |
| | 47 | Эвоглиптин | табл. п/пл.о | | | A10BH07 |
| A10BJ | аналоги глюкагоноподобного пептида-1 | | | | | |
| | 48 | Дулаглутид | | р-р для п/к введения | | A10BJ05 |
| | 49 | Ликсисенатид | | р-р для п/к введения | | A10BX10 |
| | 50 | Семаглутид | | р-р для п/к введения | | A10BJ06 |
| A10BK | ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа | | | | | |
| | 51 | Дапаглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BX09 |
| | 52 | Ипраглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BK05 |
| | 53 | Эмпаглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BX12 |
| | 54 | Эртуглифлозин | табл. п/пл.о | | | A10BK04 |
| A10BX | другие гипогликемические препараты, кроме инсулинов | | | | | |
| | 55 | Репаглинид | табл. | | | A10BX02 |
| A11 | витамины | | | | | |
| A11C | витамины А и D, включая их комбинации | | | | | |
| A11CA | витамин А | | | | | |
| | 56 | Ретинол | др.; капли д/приема внутрь и нар. применения; капс.; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.); р-р д/приема внутрь (масл.) | | капли д/приема внутрь и нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/приема внутрь и нар. применения (масл.) | A11CA01, D10AD02, R01AX02, S01XA02 |
| A11CC | витамин D и его аналоги | | | | | |
| | 57 | Альфакальцидол | капс.; капли д/приема внутрь | | | A11CC03 |
| | 58 | Кальцитриол | капс. | | | A11CC04 |
| | 59 | Колекальциферол | капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (масл.) | | | A11CC05 |
| A11D | витамин В1 и его комбинации с витаминами В6 и В12 | | | | | |
| A11DA | витамин В1 | | | | | |
| | 60 | Тиамин | | р-р для в/м введения | | A11DA01 |
| A11G | аскорбиновая кислота (витамин С), включая комбинации с другими средствами | | | | | |
| A11GA | аскорбиновая кислота (витамин С) | | | | | |
| | 61 | Аскорбиновая кислота | др.; табл.; капс.пролонгированного действия; капли д/приема внутрь; пор. д/пригот.р-ра д/приема внутрь; пор.д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения | | A11GA01, G01AD03, S01XA15 |
| A11H | другие витаминные препараты | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|----|----------------------------|--|--|--|-----------------------------------|
| A11HA | другие витаминные препараты | | | | | | |
| | | 62 | Пиридоксин | | р-р д/ин | | A11HA02 |
| A12 | минеральные добавки | | | | | | |
| A12A | препараты кальция | | | | | | |
| A12AA | препараты кальция | | | | | | |
| | | 63 | Кальция глюконат | табл. | р-р для в/в и в/м введения.; р-р д/ин | | A12AA03, D11AX03 |
| A12C | другие минеральные добавки | | | | | | |
| A12CX | другие минеральные вещества | | | | | | |
| | | 64 | Калия и магния аспарагинат | табл.; табл. п/пл.о | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введение | | не уточнен, подгруппа A12CX |
| A14 | анаболические средства системного действия | | | | | | |
| A14A | анаболические стероиды | | | | | | |
| A14AB | производные эстрена | | | | | | |
| | | 65 | Нандролон | | р-р для в/м введения (масл.) | | A14AB01, S01XA11 |
| A16 | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16A | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | | | | | | |
| A16AA | аминокислоты и их производные | | | | | | |
| | | 66 | Адеметионин | табл. кишечнорастворимые; табл. кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | A16AA02, M09AX07 |
| A16AB | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 67 | Агалсидаза альфа | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB03 |
| | | 68 | Агалсидаза бета | | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | | A16AB04 |
| | | 69 | Велаглюцираза альфа | | лиофил.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB10 |
| | | 70 | Галсульфаза | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB08 |
| | | 71 | Идурсульфаза | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB09 |
| | | 72 | Идурсульфаза бета | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB16 |
| | | 73 | Имиглюцираза | | лиофил.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB02 |
| | | 74 | Ларонидаза | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB05 |
| | | 75 | Себелипаза альфа | | конц.д/пригот. р-ра д/инф | | A16AB14 |

| | | | | | | | |
|-------|--|----|---|--------------------------------|---|--|---|
| | | 76 | Талиглюциераза альфа | | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | | A16AB11 |
| A16AX | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | 77 | Миглустат | капс. | | | A16AX06 |
| | | 78 | Нитизинон | капс. | | | A16AX04 |
| | | 79 | Сапроптерин | табл. диспергируемые | | | A16AX07 |
| | | 80 | Тиоктовая кислота | табл. п/о; табл. п/пл.о; капс. | р-р для в/в введение; конц.д/пригот.р-ра для в/в введение; конц.д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | A16AX01, N07XB01 |
| B | кровь и система кроветворения | | | | | | |
| B01 | анти trombotические средства | | | | | | |
| B01A | анти trombotические средства | | | | | | |
| B01AA | антагонисты витамина К | | | | | | |
| | | 81 | Варфарин | табл. | | | B01AA03 |
| B01AB | группа гепарина | | | | | | |
| | | 82 | Гепарин натрия | | р-р д/ин; р-р для в/в и п/к введения | | B01AB01, B05CX05, C05AX08, C05BA03, S01XA14 |
| | | 83 | Эноксапарин натрия | | р-р д/ин | | B01AB05 |
| | | 84 | Парнапарин натрия | | р-р для п/к введения | | B01AB07 |
| B01AC | антиагреганты, кроме гепарина | | | | | | |
| | | 85 | Клопидогрел | табл. п/пл.о | | | B01AC04 |
| | | 86 | Селексипаг | табл. п/пл.о | | | B01AC27 |
| | | 87 | Тикагрелор | табл. п/пл.о | | | B01AC24 |
| B01AD | ферментные препараты | | | | | | |
| | | 88 | Алтеплаза | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | B01AD02 |
| | | 89 | Проурокиназа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | 90 | Рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | не представлен, подгруппа B01AD |
| | | 91 | Тенектеплаза | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B01AD11 |
| B01AE | прямые ингибиторы тромбина | | | | | | |
| | | 92 | Дабигатрана этексилат | капс. | | | B01AE07 |
| B01AF | прямые ингибиторы фактора Xa | | | | | | |
| | | 93 | Апиксабан | табл.п/пл.о | | | B01AF02 |
| | | 94 | Ривароксабан | табл.п/пл.о | | | B01AF06 |
| B02 | гемостатические средства | | | | | | |
| B02A | антифибринолитические средства | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------|-----|---|--------------|--|-------|--|
| B02AA | аминокислоты | | | | | | |
| | | 95 | Аминокапроновая кислота | | р-р д/инф | | B02AA01 |
| | | 96 | Транексамовая кислота | табл. п/пл.о | р-р для в/в введения | | B02AA02 |
| B02AB | ингибиторы протеиназ плазмы | | | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р д/инф; р-р для в/в введения | | |
| | | 97 | Апротинин | | | | B02AB01 |
| B02B | витамин К и другие гемостатики | | | | | | |
| B02BA | витамин К | | | | | | |
| | | 98 | Менадиона натрия бисульфит | | р-р для в/м введения | | B02BA02 |
| B02BC | местные гемостатики | | | | | | |
| | | 99 | Фибриноген+Тромбин | | | губка | не представлен, подгруппа B02BC |
| B02BD | факторы свертывания крови | | | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | |
| | | 100 | Антиингибиторный коагулянтный комплекс | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD03 |
| | | 101 | Мороктоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD14 |
| | | 102 | Нонаког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD09 |
| | | 103 | Октоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD10 |
| | | 104 | Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD02 |
| | | 105 | Фактор свертывания крови VII | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD05 |
| | | 106 | Фактор свертывания крови VIII | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; р-р д/инф (замороженный) | | B02BD02 |
| | | 107 | Фактор свертывания крови IX | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | B02BD04 |
| | | 108 | Факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD01 |
| | | 109 | Факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | подгруппа B02BD |
| | | 110 | Фактор свертывания крови VIII+ фактор Виллебранда | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD06 |
| | | 111 | Эптаког альфа (активированный) | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD08 |
| | | 112 | Эфмороктоког альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | B02BD02 |
| B02BX | другие системные гемостатики | | 113 | Ромиплостим | пор. д/пригот. р-ра для | | B02BX04 |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--|--|------------------------------------|--|
| | | | | п/к введения | | |
| | 114 | Элтромбопаг | табл. п/пл.о. | | | B02BX05 |
| | 115 | Эмицизумаб | | р-р для п/к введения | | B02BX06 |
| | 116 | Этамзилат | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и наружного применения | р-р д/ин и наружного применения | B02BX01 |
| B03 | антианемические препараты | | | | | |
| B03A | препараты железа | | | | | |
| B03AB | perorальные препараты трехвалентного железа | | | | | |
| | 117 | Железа (III) гидроксид полимальтозат | табл. жевательные; капли д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь; сироп | | | B03AC12 |
| B03AC | парентеральные препараты трехвалентного железа | | | | | |
| | 118 | Железа (III) гидроксид олигоизомальтозат | | р-р для в/в введения | | подгруппа B03AC |
| | 119 | Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс | | р-р для в/в введения | | B03AC02, B03AB02 |
| | 120 | Железа карбоксимальтозат | | р-р для в/в введения | | B03AC01 |
| B03B | витамин B12 и фолиевая кислота | | | | | |
| B03BA | витамин B12 (цианокобаламин и его аналоги) | | | | | |
| | 121 | Цианокобаламин | | р-р д/ин | | B03BA01, S01XA22 |
| B03BB | фолиевая кислота и ее производные | | | | | |
| | 122 | Фолиевая кислота | табл.; табл. п/пл.о | | | B03BB01 |
| B03X | другие антианемические препараты | | | | | |
| B03XA | другие антианемические препараты | | | | | |
| | 123 | Дарбэпоэтин альфа | | р-р д/ин | | B03XA02 |
| | 124 | Метоксиполиэтиленгликоль-эпoэтин бета | | р-р для в/в и п/к введения | | B03XA03 |
| | 125 | Эпoэтин альфа | | р-р для в/в и п/к введения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| | 126 | Эпoэтин бета | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; р-р для в/в и п/к введения | | подгруппа B03XA (точно не определен B03XA01) |
| B05 | кровезаменители и перфузионные растворы | | | | | |
| B05A | кровь и препараты крови | | | | | |
| B05AA | кровезаменители и препараты плазмы крови | | | | | |
| | 127 | Альбумин человека | | р-р д/инф | | B05AA01 |
| | 128 | Гидроксиэтилкрахмал | | р-р д/инф | | B05AA07 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|--|--|--|--|
| | | 129 | Декстран | | р-р д/инф | | B05AA05 |
| | | 130 | Желатин | | р-р д/инф | | B05AA06 (B05AA56) (B05AA56) |
| B05B | растворы для внутривенного введения | | | | | | |
| B05BA | растворы для парентерального питания | | | | | | |
| | | 131 | Жировые эмульсии для парентерального питания | | эмulsionия д/инф | | B05BA02 |
| B05BB | растворы, влияющие на водно-электролитный баланс | | | | | | |
| | | 132 | Декстроза + Калия хлорид + Натрия хлорид + Натрия цитрат | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь | | | A07CA50 |
| | | 133 | Калия ацетат+Кальция ацетат+Магния ацетат+Натрия ацетат+Натрия хлорид | | р-р д/инф | | B05BB |
| | | 134 | Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | | р-р д/инф | | B05BB01 |
| | | 135 | Меглюмина натрия сукцинат | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа B05BB |
| | | 136 | Натрия лактата раствор сложный (Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат) | | р-р д/инф | | B05BB01 |
| | | 137 | Натрия хлорида раствор сложный (Калия хлорид+Кальция хлорид+Натрия хлорид) | | р-р д/инф | | B05BB12 |
| | | 138 | Натрия хлорид+Калия хлорид+Кальция хлорида дигидрат+Магния хлорида гексагидрат+Натрия ацетата тригидрат+Яблочная кислота | | р-р д/инф | | не представлен, подгруппа B05BB |
| B05BC | растворы с осмодиуретическим действием | | | | | | |
| | | 139 | Маннитол | пор.д/инг дозированный | р-р д/инф | | B05BC01; R05CB16 |
| B05C | ирригационные растворы | | | | | | |
| B05CX | другие ирригационные растворы | | | | | | |
| | | 140 | Декстроза | | р-р д/инф; р-р для в/в введения | | B05BA11 |
| B05D | растворы для перitoneального диализа | | | | | | |
| | | 141 | Растворы для перitoneального диализа | | р-р для перitoneального диализа | | подгруппа B05D, изотонические - B05DA, гипертоническ ие - B05DB |
| B05X | добавки к растворам для внутривенного введения | | | | | | |
| B05XA | растворы электролитов | | | | | | |
| | | 142 | Калия хлорид | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения | | B05XA01 |
| | | 143 | Магния сульфат | | р-р для в/в введения | | A06AD04, A12CC02, |

| | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------------|--|---|---|
| | | | | | | B05XA05, D11AX05, V04CC02 |
| | 144 | Натрия гидрокарбонат | | р-р д/инф | | B05CB04 |
| | 145 | Натрия хлорид | | р-р д/инф; р-р д/ин; растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин | | A12CA01, B05CB01, B05XA03, R01AX16, R04AX03 |
| C | сердечно-сосудистая система | | | | | |
| C01 | препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | |
| C01A | сердечные гликозиды | | | | | |
| C01AA | гликозиды наперстянки | | | | | |
| | 146 | Дигоксин | табл.; табл. (для детей) | р-р для в/в введения | | C01AA05 |
| C01B | антиаритмические препараты, классы I и III | | | | | |
| C01BA | антиаритмические препараты, класс IA | | | | | |
| | 147 | Проакинамид | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | C01BA02 |
| C01BB | антиаритмические препараты, класс IB | | | | | |
| | 148 | Лидокаин | | р-р д/ин | спрей для местного применения дозированный; спрей для местного и нар. применения; капли глазные; гель для местного применения; спрей для местного и нар. применения дозированный | A01AE01; C01BB01; C05AD01; D04AB01; N01BB02; R02AD02; S01HA07; S02DA01 |
| C01BC | антиаритмические препараты, класс IC | | | | | |
| | 149 | Пропафенон | табл. п/пл. о | р-р для в/в введения | | C01BC03 |
| C01BD | антиаритмические препараты, класс III | | | | | |
| | 150 | Амиодарон | табл. | р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | C01BD01 |
| | 151 | 4-Нитро-N-[(1RS)-1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)тил] бензамида гидрохлорид | | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | C01BD |
| C01BG | другие антиаритмические препараты класса I и III | | | | | |
| | 152 | Лаппаконитина гидробромид | табл. | | | C01BG |
| C01C | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов | | | | | |
| C01CA | адренергические и дофаминергические средства | | | | | |
| | 153 | Добутамин | | конц. д/пригот. р-ра | | C01CA07 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------|--|--|---|--------------------|---------------------|
| | | | | | д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра д/инф; р-р д/инф | | |
| | 154 | Допамин | | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин | | C01CA04 |
| | 155 | Норэpineфрин | | | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | | C01CA03 |
| | 156 | Фенилэфрин | | | р-р д/ин | | C01CA06 |
| | 157 | Эpineфрин | | | р-р д/ин | | C01CA24 |
| C01CX | другие кардиотонические средства | | | | | | |
| | 158 | Левосимендан | | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | C01CX08 |
| C01D | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01DA | органические нитраты | | | | | | |
| | 159 | Изосорбida динитрат | табл.; табл. пролонгированного действия; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | C01DA08, C05AE02 |
| | 160 | Изосорбida мононитрат | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с пролонгированным высвобождением; табл.; табл.пролонгированного действия; табл.пролонгированного действия п/пл.о.; табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. | | | | C01DA14 |
| | 161 | Нитроглицерин | капс.подъязычные; табл. подъязычные; табл. сублингвальные; спрей подъязычный дозированный | р-р для в/в введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф. | пленки для наклеивания на десну | | C01DA02 |
| C01E | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| C01EA | простагландины | | | | | | |
| | 162 | Алпростадил | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | | C01EA01 |
| C01EB | другие препараты для лечения заболеваний сердца | | | | | | |
| | 163 | Ивабрадин | табл.п/пл.о | | | | C01EB17 |
| | 164 | Мельдоний | | р-р д/ин; р-р для в/в, в/м и парабульбарного введения | | подгруппа C01EB | |
| C02 | антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02A | антиадренергические средства центрального действия | | | | | | |
| C02AB | метилдопа | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|------------------|---|--------------------------------------|--|----------------------|
| | | 165 | Метилдопа | табл. | | | C02AB02 |
| C02AC | агонисты имидазолиновых рецепторов | 166 | Клонидин | табл. | р-р для в/в введения | | C02AC01 |
| | | 167 | Моксонидин | табл. п/пл.о | | | C02AC05 |
| C02C | антиадренергические средства периферического действия | | | | | | |
| C02CA | альфа-адреноблокаторы | | | табл.; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. | | | |
| | | 168 | Доксазозин | | | | C02CA04 |
| | | 169 | Урапидил | капс. пролонгированного действия | р-р для в/в введения | | C02CA06 |
| C02K | другие антигипертензивные средства | | | | | | |
| C02KX | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | 170 | Амбризентан | табл.п/пл.о. | | | C02KX02 |
| | | 171 | Бозентан | табл.диспергируемые; табл.п/пл.о | | | C02KX01 |
| | | 172 | Мацитентан | табл.п/пл.о. | | | C02KX04 |
| | | 173 | Риоцигуат | табл.п/пл.о. | | | C02KX05 |
| C03 | диуретики | | | | | | |
| C03A | тиазидные диуретики | | | | | | |
| C03AA | тиазиды | | | | | | |
| | | 174 | Гидрохлоротиазид | табл. | | | C03AA03 (C03EA21) |
| C03B | тиазидоподобные диуретики | | | | | | |
| C03BA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | 175 | Индапамид | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с контролируемым высвобождением п/пл.о; табл. с модифицированным высвобождением п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о. | | | C03BA11 |
| C03C | "петлевые" диуретики | | | | | | |
| C03CA | сульфонамиды | | | | | | |
| | | 176 | Фуросемид | табл. | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | C03CA01 |
| C03D | калийберегающие диуретики | | | | | | |
| C03DA | антагонисты альдостерона | | | | | | |
| | | 177 | Спиронолактон | табл.; капс. | | | C03DA01 |
| C04 | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04A | периферические вазодилататоры | | | | | | |
| C04AD | производные пурина | | | | | | |
| | | 178 | Пентоксифиллин | | конц. д/пригот.р-ра для | | C04AD03 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-------------|--|---|---|----------------------|---------------------|
| | | | | | в/в и внутриартериального введения; конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/ин; р-р для в/в и внутриартериального введения; р-р для в/в введения; р-р д/инф; р-р д/ин | | |
| C07 | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07A | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| C07AA | неселективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | 179 | Пропранолол | | табл. | | | C07AA05 |
| | 180 | Соталол | | табл. | | | C07AA07 |
| C07AB | селективные бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | 181 | Атенолол | | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | | | C07AB03 |
| | 182 | Бисопролол | | табл.; табл. п/пл.о | | | C07AB07 |
| | 183 | Метопролол | | табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | p-р для в/в введения | C07AB02 |
| C07AG | альфа- и бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | 184 | Карведилол | | табл. | | | C07AG02 |
| C08 | блокаторы кальциевых каналов | | | | | | |
| C08C | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды | | | | | | |
| C08CA | производные дигидропиридинов | | | | | | |
| | 185 | Амлодипин | | табл.; табл. п/пл.о | | | C08CA01 |
| | 186 | Нимодипин | | табл. п/пл.о | p-р д/инф | | C08CA06, N06DX18 |
| | 187 | Нифедипин | | табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с модифицированным высвобождением п/пл.о.; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | | C08CA05 |
| C08D | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце | | | | | | |
| C08DA | производные фенилалкиламина | | | | | | |
| | 188 | Верапамил | | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | p-р для в/в введения | C08DA01 |

| | | | | | | | |
|-------|--|----------------------------|---|----------------------------|--|---|---|
| C09 | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему | | | | | | |
| C09A | ингибиторы АПФ | | | | | | |
| C09AA | ингибиторы АПФ | | | | | | |
| | 189 | Каптоприл | табл.; табл. п/о | | | | C09AA01 |
| | 190 | Лизиноприл | табл. | | | | C09AA03 |
| | 191 | Периндоприл | табл.; табл. п/пл. о; табл., диспергируемые в полости рта | | | | C09AA04 |
| | 192 | Эналаприл | табл. | | | | C09AA02 |
| C09C | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| C09CA | антагонисты рецепторов ангиотензина II | | | | | | |
| | 193 | Лозартан | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | | C09CA01 |
| C09DX | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | | | | | | |
| | 194 | Валсартан+Сакубитрил | табл. п/пл.о | | | | C09DX04 |
| C10 | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10A | гиполипидемические средства | | | | | | |
| C10AA | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы | | | | | | |
| | 195 | Аторвастатин | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о | | | | C10AA05 |
| | 196 | Симвастатин | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | | C10AA01 |
| C10AB | фибраторы | | | | | | |
| | 197 | Фенофибрат | капс.; капс. пролонгированного действия; табл. п/пл.о | | | | C10AB05 |
| C10AX | другие гиполипидемические средства | | | | | | |
| | 198 | Алирокумаб | | p-р для п/к введения | | | C10AX14 |
| | 199 | Эволокумаб | | p-р для п/к введения | | | C10AX13 |
| D | дерматологические препараты | | | | | | |
| D01 | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D01A | противогрибковые препараты для местного применения | | | | | | |
| D01AE | прочие противогрибковые препараты для местного применения | | | | | | |
| | 200 | Салициловая кислота | | | | мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения (спиртовой) | D01AE12, D02AF01, D10AX11, D11AF01, S01BC08 |
| D03 | препараты для лечения ран и язв | | | | | | |
| D03A | препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| D03AX | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию | | | | | | |
| | 201 | Фактор роста эпидермальный | | лиофил.д/пригот. р-ра д/ин | | | не представлен, подгруппа |

| | | | | | | | D03AX |
|-------|---|-----|---|--|--|--|---|
| D06 | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D06C | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами | | | | | | |
| | | 202 | Диоксометилтетрагидропирамидин + Сульфадиметоксин + Тримекаин + Хлорамфеникол | | | мазь д/нар. применения | не представлен, подгруппа D06C |
| D07 | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии | | | | | | |
| D07A | глюкокортикоиды | | | | | | |
| D07AC | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III) | | | | | | |
| | | 203 | Бетаметазон | | | мазь д/нар. применения; крем д/нар. применения | D07AC01 |
| | | 204 | Мометазон | | | крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; р-р д/нар. применения | D07AC13 (D07XC03) |
| D08 | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08A | антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| D08AC | бигуниды и амидины | | | | | | |
| | | 205 | Хлоргексидин | | | р-р для местного применения; р-р для местного и нар. применения; р-р для нар. применения; спрей для нар. применения (спиртовой); спрей для нар. применения (спиртовой); супп. ваг.; табл. ваг. | A01AB03, B05CA02, D08AC02, D09AA12, G04BX19, R02AA05, S01AX09, S02AA09, S03AA04 |
| D08AG | препараты йода | | | | | | |
| | | 206 | Повидон - Йод | | | р-р для местного и нар. применения; р-р д/нар. применения | D08AG02, D09AA09, D11AC06, G01AX11, R02AA15, S01AX18 |
| D08AX | другие антисептики и дезинфицирующие средства | | | | | | |
| | | 207 | Водорода пероксид | | | р-р для местного и нар. применения | A01AB02, D08AX01 |
| | | 208 | Калия перманганат | | | пор.д/пригот. р-ра для местного и нар. применения | D08AX06, V03AB18 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|----------------|-------|-------------------------------|---|---|
| | | 209 | Этанол | | | конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения; конц. д/пригот. р-ра д/нар. применения и приготовления лекарственных форм; р-р д/нар. применения; р-р д/нар. применения и приготовления лекарственных форм | B05XX04, D08AX08, V03AB16, V03AZ01, V07AB03 |
| D11 | другие дерматологические препараты | | | | | | |
| D11A | другие дерматологические препараты | | | | | | |
| D11AH | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | 210 | Дупилумаб | | р-р для п/к введения | | D11AH05 |
| | | 211 | Пимекролимус | | | крем д/нар. применения | D11AX15 |
| G | мочеполовая система и половые гормоны | | | | | | |
| G01 | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G01A | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препараторов с глюкокортикоидами | | | | | | |
| G01AA | антибактериальные препараты | 212 | Натамицин | | | супп. ваг. | G01AA02 |
| G01AF | производные имидазола | | | | | | |
| | | 213 | Клотримазол | | | гель ваг.; супп. ваг.; табл. ваг. | A01AB18, D01AC01, G01AF02 |
| G02 | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02A | утеротонизирующие препараты | | | | | | |
| G02AB | алкалоиды спорыньи | | | | | | |
| | | 214 | Метилэрゴметрин | | р-р для в/в и в/м введения | | G02AB01 |
| G02AD | простагландины | | | | | | |
| | | 215 | Динопростон | | | гель интрацервикальный | G02AD02 |
| | | 216 | Мизопростол | табл. | | | A02BB01, G02AD06 |
| G02C | другие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| G02CA | адреномиметики, токолитические средства | | | | | | |
| | | 217 | Гексопреналин | табл. | р-р для в/в введения | | R03AC06, R03CC05 |
| G02CB | ингибиторы пролактина | 218 | Бромокриптин | табл. | | | N04BC01, |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|------------------------------------|--------------|--|------------------------|------------------|
| | | | | | | | G02CB01 |
| G02CX | прочие препараты, применяемые в гинекологии | | | | | | |
| | | 219 | Атозибан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для в/в введения | | G02CX01 |
| G03 | половые гормоны и модуляторы функции половых органов | | | | | | |
| G03A | гормональные контрацептивы системного действия | | | | | | |
| G03B | андрогены | | | | | | |
| G03BA | производные 3-оксоандрост-4-ена | 220 | Тестостерон | | р-р для в/м введения | гель д/нар. применения | G03BA03 |
| | | 221 | Тестостерон (смесь эфиров) | | р-р для в/м введения (масл.) | | G03BA03 |
| G03D | гестагены | | | | | | |
| G03DA | производные прогн-4-ена | | | | | | |
| | | 222 | Прогестерон | капс. | | | G03DA04, G03DD01 |
| G03DB | производные прогнадиена | 223 | Дидрогестерон | табл. п/пл.о | | | G03DB01 |
| G03DC | производные эстрена | | | | | | |
| | | 224 | Норэтистерон | табл. | | | G03AC01, G03DC02 |
| G03G | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции | | | | | | |
| G03GA | гонадотропины | | | | | | |
| | | 225 | Гонадотропин хорионический | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | G03GA01 |
| | | 226 | Корифоллитропин альфа | | р-р для п/к введения | | G03GA09 |
| | | 227 | Фоллитропин альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | G03GA05 |
| | | 228 | Фоллитропин альфа + Лутропин альфа | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | G03GA05/G03 GA07 |
| G03GB | синтетические стимуляторы овуляции | 229 | Кломифен | табл. | | | G03GB02 |
| G03H | антиандrogenы | | | | | | |
| G03HA | антиандrogenы | | | | | | |
| | | 230 | Ципротерон | табл. | р-р для в/м введения (масл.) | | G03HA01 |
| G04 | препараты, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04B | препараты, применяемые в урологии | | | | | | |
| G04BD | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи | | | | | | |
| | | 231 | Солифенацин | табл.п/пл.о | | | G04BD08 |
| G04C | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|--------------|---|--|---|------------------|
| | предстательной железы | | | | | | |
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 232 | Алфузозин | табл.пролонгированного действия; табл.пролонгированного действия п/о; табл.с контролируемым высвобождением п/о | | | G04CA01 |
| | | 233 | Тамсулозин | капс.кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капс.пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; капс.с пролонгированным высвобождением; табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | | G04CA02 |
| G04CB | ингибиторы тестостерон-5-альфаредуктазы | | | | | | |
| | | 234 | Финастерид | табл. п/пл.о | | | G04CB01, D11AX10 |
| H | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов | | | | | | |
| H01 | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги | | | | | | |
| H01A | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги | | | | | | |
| H01AC | соматропин и его агонисты | | | | | | |
| | | 235 | Соматропин | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | | H01AC01 |
| | | 236 | Пэгвисомант | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | | H01AX01 |
| H01B | гормоны задней доли гипофиза | | | | | | |
| H01BA | вазопрессин и его аналоги | | | | | | |
| | | 237 | Десмопрессин | табл.; табл. подъязычные; табл.диспергируемые в полости рта; табл.-лиофилизат | | спрей назальный дозированный; капли назальные | H01BA02 |
| | | 238 | Терлипрессин | | р-р для в/в введения | | H01BA04 |
| H01BB | окситоцин и его аналоги | | | | р-р для в/в введения; р-р для в/в и в/м введения | | |
| | | 239 | Карбетоцин | | р-р для в/в и в/м введения | | H01BB03 |
| | | 240 | Окситоцин | | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и | | H01BB02 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------------|--|-------|---|---|---|
| | | | | | в/м введения; р-р д/ин; р-р д/ин и местного применения | | |
| H01C | гормоны гипоталамуса | | | | | | |
| H01CB | гормоны, замедляющие рост | | | | | | |
| | | | | | гель для п/к введения пролонгированного действия | | |
| | 241 | Ланреотид | | | | | H01CB03 |
| | 242 | Октреотид | | | лиофил. д/пригот. сusp. для в/м введения пролонгированного действия; микросфера д/пригот. susp. для в/м введения; микросфера д/пригот. susp. для в/м введения пролонгированного действия; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/инф и п/к введения | | H01CB02 |
| | 243 | Пасиреотид | | | р-р для п/к введения | | H01CB05 |
| H01CC | антигонадотропин-рилизинг гормоны | | | | | | |
| | 244 | Ганиреликс | | | р-р для п/к введения | | H01CC01 |
| | 245 | Цетрореликс | | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | H01CC02 |
| H02 | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02A | кортикостероиды системного действия | | | | | | |
| H02AA | минералокортикоиды | | | | | | |
| | 246 | Флудрокортизон | | табл. | | | H02AA02 |
| H02AB | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | 247 | Гидрокортизон | | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; сusp. для в/м и внутрисуставного введения | мазь д/нар. применения; крем д/нар.применения; мазь глазная; эмульсия для нар. применения | A01AC03, A07EA02, C05AA01, D07AA02, D07XA01, H02AB09, S01BA02, S01CB03, S02BA01 |
| | 248 | Дексаметазон | | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин; имплантат для интравитреального введения | | A01AC02, C05AA09, D07AB19, D07XB05, D10AA03, H02AB02, R01AD03, R03BA09 |
| | 249 | Метилпреднизолон | | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | D07AA01, D10AA02, |

| | | | | | | | H02AB04 |
|-------|---|-----|---------------------|---------------------|---|---------------------------|---|
| | | | | | | | A01AC04, A07EA01, C05AA04, D07AA03, D07XA02, D10AA06, H02AB06, R01AD02, S01BA04, S01CB02, S02BA03, S03BA02 |
| | | 250 | Преднизолон | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин | мазь д/нар. применения | |
| H03 | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы | | | | | | |
| H03A | препараты щитовидной железы | | | | | | |
| H03AA | гормоны щитовидной железы | 251 | Левотироксин натрия | табл. | | | H03AA01 |
| H03B | антитиреоидные препараты | | | | | | |
| H03BB | серосодержащие производные имидазола | | | | | | |
| | | 252 | Тиамазол | табл.; табл. п/пл.о | | | H03BB02 |
| H03C | препараты йода | | | | | | |
| H03CA | препараты йода | | | | | | |
| | | 253 | Калия йодид | табл. | | | H03CA |
| H04 | гормоны поджелудочной железы | | | | | | |
| H04A | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| H04AA | гормоны, расщепляющие гликоген | | | | | | |
| | | 254 | Глюкагон | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | H04AA01 |
| H05 | препараты, регулирующие обмен кальция | | | | | | |
| H05A | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| H05AA | паратиреоидные гормоны и их аналоги | | | | | | |
| | | 255 | Терипаратид | | р-р для п/к введения | | H05AA02 |
| H05B | антипаратиреоидные средства | | | | | | |
| H05BA | препараты кальцитонина | | | | | | |
| | | 256 | Кальцитонин | | р-р д/ин | | кальцитонин лососевый H05BA01, кальцитонин свиной H05BA02, кальцитонин человеческий H05BA03 |
| H05BX | прочие антипаратиреоидные препараты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|----------------------------|---|---|--|------------------|
| | | 257 | Парикальцитол | капс. | р-р для в/в введения | | H05BX02 |
| | | 258 | Цинакалцет | табл. п/пл. о | | | H05BX01 |
| | | 259 | Этелкальцетид | | р-р для в/в введения | | H05BX04 |
| J | противомикробные препараты системного действия | | | | | | |
| J01 | антибактериальные препараты системного действия | | | | | | |
| J01A | тетрациклины | | | | | | |
| J01AA | тетрациклины | | | | | | |
| | | 260 | Доксициклин | капс.; табл.; табл. диспергируемые | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | A01AB22, J01AA02 |
| | | 261 | Тигециклин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J01AA12 |
| J01B | амфениколы | | | | | | |
| J01BA | амфениколы | | | | | | |
| | | 262 | Хлорамфеникол | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | | | J01BA01 |
| J01C | бета-лактамные антибактериальные препараты: пенициллины | | | | | | |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия | | | | | | |
| | | 263 | Амоксициллин | гран. д/пригот.сусп. д/приема внутрь; капс.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл.; табл.диспергируемые; табл. п/пл.о | | | |
| | | 264 | Ампициллин | табл.; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01CA01 |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам | | | | | | |
| | | 265 | Бензатина бензилпенициллин | | пор. д/пригот. сусп.для в/м введения | | J01CE08 |
| | | 266 | Бензилпенициллин | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м и п/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор.д/пригот.сусп. для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | пор. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | J01CE01 |
| | | 267 | Феноксиметилпенициллин | пор. д/ пригот.сусп. д/приема внутрь; табл. | | | J01CE02 |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к беталактамазам | | | | | | |
| | | 268 | Оксациллин | табл. | пор. д/пригот. р-ра для | | J01CF04 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------------------------------------|---|---|--|----------------------|
| | | | | | | | |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | | | | в/в и в/м введения; пор. д/пригот р-ра для в/м введения | | |
| | | 269 | Амоксициллин + Клавулановая кислота | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь; табл. диспергируемые; табл.п/о; табл. п/пл. о | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения | | J01CA04 (J01CR02) |
| | | 270 | Ампициллин+Сульбактам | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01CR01 |
| J01D | другие бета-лактамные антибактериальные препараты | | | | | | |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения | | | | | | |
| | | 271 | Цефазолин | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор.д/пригот.р-ра д/ин | | J01DB04 |
| | | 272 | Цефалексин | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл.п/пл.о | | | J01DB01 |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | | | | | | |
| | | 273 | Цефуроксим | табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; пор. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DC02 |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | | | | | | |
| | | 274 | Цефотаксим | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | J01DD01 |
| | | 275 | Цефтазидим | | пор.д/пригот.р-ра для в/в введения; пор. д/ пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/ин; | | J01DD02 |
| | | 276 | Цефтриаксон | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м | | J01DD04 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|----------------------|
| | | | | | введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | |
| | 277 | Цефоперазон +Сульбактам | | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01DD12 (J01DD62) |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения | | | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; | | |
| | 278 | Цефепим | | | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | J01DE01 |
| J01DH | карбаленемы | | | | пор. д/пригот. р-ра д/инф | | |
| | 279 | Имипенем + Циластатин | | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения | | J01DH51 |
| | 280 | Меропенем | | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J01DH02 |
| | 281 | Эртапенем | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф | | J01DH03 |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенемы | | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | | |
| | 282 | Цефтазидим+ [авибактам] | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DD52 |
| | 283 | Цефтаролина фосамил | | | пор. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф | | J01DI02 |
| | 284 | Цефтолозан + [газобактам] | | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | J01DI54 |
| J01E | сульфаниламиды и триметоприм | | | | | | |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | | | | | | |
| | 285 | Ко-тримоксазол | табл.; сусп. д/приема внутрь | | ко-тримоксазол | | J01EE01 |
| J01F | макролиды, линкозамиды и стрептограмины | | | | | | |
| J01FA | макролиды | | | | | | |
| | 286 | Азитромицин | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. диспергируемые; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь; пор.д/пригот.сусп. д/приема внутрь (для детей) | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J01FA10, S01AA26 | |
| | 287 | Джозамицин | табл. диспергируемые; табл.п/пл.о | | | | J01FA07 |
| | 288 | Кларитромицин | гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; капс.; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о. | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | | J01FA09 |
| J01FF | линкозамиды | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|----------------|---|---|---|---|
| | | 289 | Клиндамицин | капс. | р-р для в/в и в/м введения | | D10AF01, G01AA10, J01FF01 |
| J01G | аминогликозиды | | | | | | |
| J01GA | стрептомицины | | | | | | |
| | | 290 | Стрептомицин | | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | | A07AA04, J01GA01 |
| J01GB | другие аминогликозиды | | | | | | |
| | | 291 | Амикацин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения | | D06AX12, J01GB06, S01AA21 |
| | | 292 | Гентамицин | | р-р для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/м введения | капли глазные | D06AX07, J01GB03, S01AA11, S02AA14, S03AA06 |
| | | 293 | Канамицин | | пор. д/пригот. р-ра для в/м введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | A07AA08, J01GB04, S01AA24 |
| | | 294 | Тобрамицин | | | капли глазные; капсулы с порошком д/инг; р-р д/инг | J01GB01, S01AA12 |
| J01M | антибактериальные препараты, производные хинолона | | | | | | |
| J01MA | фторхинолоны | | | | | | |
| | | 295 | Левофлоксацин | табл. п/пл.о | р-р д/инф | капли глазные | J01MA12, S01AX19 |
| | | 296 | Ломефлоксацин | табл. п/пл.о | | капли глазные | J01MA07 |
| | | 297 | Моксифлоксацин | табл. п/пл.о | р-р д/инф | капли глазные | J01MA14, S01AX22 |
| | | 298 | Офлоксацин | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о | | капли глазные; капли глазные и ушные; мазь глазная | J01MA01, S01AX11 |
| | | 299 | Спарфлоксацин | табл. п/о; табл. п/пл.о | р-р д/инф | | J01MA09 |
| | | 300 | Ципрофлоксацин | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; р-р для в/в введения | капли глазные; капли глазные и ушные; капли ушные; мазь глазная | J01MA02, S01AX13, S02AA15, S03AA07 |
| J01X | другие антибактериальные препараты | | | | | | |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | | | | | | |
| | | 301 | Ванкомицин | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф и приема внутрь; пор. | | A07AA09, J01XA01 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---------------|--|--|--|---|
| | | | | | д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот.р-ра д/инф и приема внутрь | | |
| | | 302 | Телаванцин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J01XA03 |
| J01XB | полимиксины | | | | | | |
| | | 303 | Полимиксин В | | пор.д/пригот.р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | J01XB02 |
| J01XD | производные имидазола | | | | | | |
| | | 304 | Метронидазол | табл.; табл. п/пл.о | р-р д/инф | | A01AB17, D06BX01, G01AF01, J01XD01, P01AB01 |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты | | | | | | |
| | | 305 | Даптомицин | | лиофил.д/пригот.р/ра для в/в введения | | J01XX09 |
| | | 306 | Линезолид | табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь | р-р д/инф | | J01XX08 |
| | | 307 | Тедизолид | табл.п/пл.о. | лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | | J01XX11 |
| | | 308 | Фосфомицин | | пор.д/пригот.р-ра для в/в введения | | J01XX01 |
| J02 | противогрибковые препараты системного действия | | | | | | |
| J02A | противогрибковые препараты системного действия | | | | | | |
| J02AA | антибиотики | | | | | | |
| | | 309 | Амфотерицин В | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | A01AB04, A07AA07, D01AA10, G01AA03, J02AA01 |
| | | 310 | Нистатин | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | A01AB33, A07AA02, D01AA01, G01AA01 |
| J02AC | производные триазола | | | | | | |
| | | 311 | Вориконазол | пор.д/пригот. сусп.д/приема внутрь; табл. п/пл.о | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | | J02AC03 |
| | | 312 | Позаконазол | сусп. д/приема внутрь | | | J02AC04 |
| | | 313 | Флуконазол | капс.; табл.; табл. п/пл.о; пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | р-р д/инф | | D01AC15, J02AC01 |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | | | | | | |
| | | 314 | Каспоfungин | | лиофил. д/пригот. р-ра | | J02AX04 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|---|---|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | д/инф | | |
| | | 315 | Микафунгин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J02AX05 |
| J04 | препараты, активные в отношении микобактерий | | | | | | |
| J04A | противотуберкулезные препараты | | | | | | |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | | | гранулы замедленного высвобождения д/приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы п/кишечнорастворимой оболочкой; табл.кишечнорастворимые п/пл.о.; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой | | | |
| | | 316 | Аминосалициловая кислота | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф | | J04AA01 |
| J04AB | антибиотики | | | | | | |
| | | 317 | Капреомицин | | пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; пор. д/пригот. р-ра д/инф и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | J04AB30 |
| | | 318 | Рифабутин | капс. | | | J04AB04 |
| | | 319 | Рифампицин | капс.; табл.п/пл.о. | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J04AB02 |
| | | 320 | Циклосерин | капс. | | | J04AB01 |
| J04AC | гидразиды | | | | р-р для в/в, в/м, ингаляционного и эндотрахеального введения; р-р д/инф; р-р д/инф и инг | р-р д/инф и инг | J04AC01 |
| | | 321 | Изониазид | табл. | | | |
| J04AD | производные тиокарбамида | | | | | | |
| | | 322 | Протионамид | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | J04AD01 |
| | | 323 | Этионамид | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | J04AD03 |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | | | | | | |
| | | 324 | Бедаквилин | табл. | | | J04AK05 |
| | | 325 | Деламанид | табл. п/пл.о | | | J04AK06 |
| | | 326 | Пиразинамид | табл.; табл.п/о | | | J04AK01 |
| | | 327 | Теризидон | капс. | | | J04AK03 |
| | | 328 | Тиоуреидоиминометилпиридиния перхлорат | табл.п/пл.о | | | не представлен, подгруппа J04AK |
| | | 329 | Этамбутол | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | | | J04AK02 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---|--|--|--|---------------------------------|
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты | | | | | | |
| | | 330 | Изониазид+Ломефлоксацин+Пиразинамид+Этамбутол+Пиридоксин | табл. п/пл.о | | | J04AD01 |
| | | 331 | Изониазид + Пиразинамид | табл. | | | J04AC51 |
| | | 332 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин | табл.п/пл.о; табл. диспергируемые | | | J04AM05 |
| | | 333 | Изониазид + Пиразинамид + Рифампицин + Этамбутол | табл. п/пл.о | | | J04AM06 |
| | | 334 | Изониазид+Пиразинамид+Рифамицин+Этамбутол+Пиридоксин | табл. п/пл.о; табл.п/о | | | J04AC51 |
| | | 335 | Изониазид + Рифамицин | табл.п/о;табл. п/пл.о | | | J04AM02 |
| | | 336 | Изониазид + Этамбутол | табл. | | | J04AM03 |
| | | 337 | Ломефлоксацин+Пиразинамид+ Протионамид+Этамбутол+Пиридоксин | табл. п/пл.о | | | не представлен, подгруппа J04AM |
| J04B | противолепрозные препараты | | | | | | |
| J04BA | противолепрозные препараты | | | | | | |
| | | 338 | Дапсон | табл. | | | J04BA02 |
| J05 | противовирусные препараты системного действия | | | | | | |
| J05A | противовирусные препараты прямого действия | | | | | | |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | 339 | Ацикловир | табл.; табл. п/пл.о | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; пор.д/пригот. р-ра д/инф | мазь глазная; мазь для местного и нар. применения; мазь д/нар. применения; крем д/нар.применения | J05AB01,S01A D03 |
| | | 340 | Валганцикловир | табл. п/пл.о | | | J05AB14 |
| | | 341 | Ганцикловир | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | J05AB06 |
| J05AE | ингибиторы протеаз | | | | | | |
| | | 342 | Атазанавир | капс. | | | J05AE08 |
| | | 343 | Дарунавир | табл.п/пл.о | | | J05AE10 |
| | | 344 | Нарлапревир | табл.п/пл.о | | | не представлен, подгруппа J05AE |
| | | 345 | Ритонавир | капс.; табл. п/пл.о | | | J05AE03 |
| | | 346 | Саквинавир | табл. п/пл.о | | | J05AE01 |
| | | 347 | Фосампренавир | табл.п/пл.о; сусп.д/приема внутрь | | | J05AE07 |
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды - ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | 348 | Абакавир | р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о | | | J05AF06 |
| | | 349 | Диданозин | капс. кишечнорастворимые; пор.д/пригот. р-ра д/приема внутрь | | | J05AF02 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|--|---|-------------------------------|--|--|
| | | 350 | Зидовудин | капс.; р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о | р-р д/инф | | J05AF01 |
| | | 351 | Ламивудин | табл. п/пл.о; р-р д/приема внутрь | | | J05AF05 |
| | | 352 | Ставудин | капс. | | | J05AF04 |
| | | 353 | Телбивудин | табл. п/пл.о | | | J05AF11 |
| | | 354 | Тенофовир | табл.п/пл.о | | | J05AF07 |
| | | 355 | Тенофовира алафенамид | табл.п/пл.о | | | J05AF13 |
| | | 356 | Фосфазид | табл.; табл.п/пл.о | | | не представлен, подгруппа J05AF |
| | | 357 | Эмтрицитабин | капс.; табл. п/пл.о | | | J05AF09 |
| | | 358 | Энтекавир | табл. п/пл.о | | | J05AF10 |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | | | | | | |
| | | 359 | Доравирин | табл. п/пл.о | | | J05AG06 |
| | | 360 | Невирапин | сусп.д/приема внутрь; табл.;табл.п/пл.о | | | J05AG01 |
| | | 361 | Элсульфавирин | капс. | | | не представлен, подгруппа J05AG |
| | | 362 | Этравирин | табл. | | | J05AG04 |
| | | 363 | Эфавиренз | табл. п/пл.о | | | J05AG03 |
| J05AH | ингибиторы нейроаминидазы | | | | | | |
| | | 364 | Осельтамивир | капс. | | | J05AH02 |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | | | | | | |
| | | 365 | Велпатаасвир+Софосбувир | табл. п/пл.о | | | J05AP55 |
| | | 366 | Глекапревир + Пибрентасвир | табл. п/пл.о | | | J05AP57 |
| | | 367 | Даклатаасвир | табл. п/пл.о | | | J05AX14 |
| | | 368 | Дасабувир; Омбитасвир+Паритапревир+Ритонавир | таблеток набор | | | J05AX66 |
| | | 369 | Рибавирин | табл.; капс.; лиофил. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | J05AB04 |
| | | 370 | Софосбувир | табл.п/пл.о. | | | J05AX15 |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ- инфекции | | | | | | |
| | | 371 | Абакавир + Ламивудин | табл.п/пл.о | | | J05AR02 |
| | | 372 | Абакавир+ Зидовудин+Ламивудин | табл.п/пл.о | | | J05AR04 |
| | | 373 | Биктегравир+Тенофовир алафенамид+Эмтрицитабин | табл.п/пл.о | | | J05AR20 |
| | | 374 | Доравирин+Ламивудин+Тенофовир | табл.п/пл.о | | | J05AR24 |
| | | 375 | Зидовудин + Ламивудин | табл.п/пл.о | | | J05AR01 |
| | | 376 | Кобицистат+Тенофовира алафенамид+Эльвитетравир+Эмтрицитабин | табл.п/пл.о | | | J05AR18 |
| | | 377 | Лопинавир + Ритонавир | р-р д/приема внутрь; табл. п/пл.о | | | J05AR10 |
| | | 378 | Рилпивирин+Тенофовир+ Эмтрицитабин | табл.п/пл.о | | | J05AR08 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|-------------------------------|--|--|--|
| J05AX | прочие противовирусные препараты | | | | | | |
| | | 379 | Булевиртид | | лиоф.д/пригот.р-ра для п/к введения | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 380 | Гразопревир + Элбасвир | табл. п/пл.о | | | J05AX |
| | | 381 | Долутегравир | табл. п/пл.о | | | J05AX12 |
| | | 382 | Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капс. | | | не представлен, подгруппа V03AF |
| | | 383 | Кагоцел | табл. | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 384 | Маравирок | табл. п/пл.о | | | J05AX09 |
| | | 385 | Ралтегравир | табл.жевательные; табл.п/пл.о | | | J05AX08 |
| | | 386 | Ремдесивир | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиоф. д/пригот. конц.д/пригот.р-ра д/инф | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 387 | Умифеновир | капс.; табл. п/пл.о | | | не представлен, подгруппа J05AX |
| | | 388 | Фавипиравир | табл. п/пл.о | | | J05AX27 |
| J06 | иммунные сыворотки и иммуноглобулины | | | | | | |
| J06A | иммунные сыворотки | | | | | | |
| J06AA | иммунные сыворотки | | | | | | |
| | | 389 | Анатоксин дифтерийный | | | | J06AA01 |
| | | 390 | Анатоксин дифтерийно - столбнячный | | | | J07AM51 |
| | | 391 | Анатоксин столбнячный | | | | J06AA02 |
| | | 392 | Антитоксин яда гадюки обыкновенной | | | | J06AA03 |
| | | 393 | Сыворотка противоботулиническая | | | | J06AA02 |
| | | 394 | Сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидккая | | | | J06AA05 |
| | | 395 | Сыворотка противодифтерийная | | | | J06AA01 |
| | | 396 | Сыворотка противостолбнячная | | | | J06AA02 |
| J06B | иммуноглобулины | | | | | | |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие | | | | | | |
| | | 397 | Иммуноглобулин человека нормальный | | | | J06BA01 - для внебородистого применения, J06BA02 - для внутри-сосудистого применения |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|---|--------------|--|--|---------------|
| J06BB | специфические иммуноглобулины | | | | | | |
| | | 398 | Иммуноглобулин антирабический | | | | J06BB05 |
| | | 399 | Иммуноглобулин против клещевого энцефалита | | | | J06BB12 |
| | | 400 | Иммуноглобулин противостолбнячный человека | | | | J06BB02 |
| | | 401 | Иммуноглобулин человека антирезус RHO[D] | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения | | J06BB01 |
| | | 402 | Иммуноглобулин человека противостафилококковый | | | | J06BB08 |
| | | 403 | Паливизумаб | | р-р для в/м введения | | J06BB16 |
| J07 | вакцины | | | | | | |
| | | 404 | Вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям | | | | подгруппа J07 |
| | | 405 | Вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 | | | | подгруппа J07 |
| L | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы | | | | | | |
| L01 | противоопухолевые препараты | | | | | | |
| L01A | алкилирующие средства | | | | | | |
| L01AA | аналоги азотистого иприта | | | | | | |
| | | 406 | Бендамустин | | пор.д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил.д/пригот. конц. д/пригот. р-ра для инф. | | L01AA09 |
| | | 407 | Ифосфамид | | пор. д/пригот. р-ра д/инф; пор. д/пригот. р-ра д/ин | | L01AA06 |
| | | 408 | Мелфалан | табл.п/пл.о | лиофил. д/ пригот. р-ра для внутрисосудистого введения | | L01AA03 |
| | | 409 | Хлорамбуцил | табл.п/пл.о. | | | L01AA02 |
| | | 410 | Циклофосфамид | табл.п/о | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения; пор. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | L01AA01 |
| L01AB | алкилсульфонаты | | | | | | |
| | | 411 | Бусульфан | табл.п/о | | | L01AB01 |
| L01AD | производные нитрозомочевины | | | | | | |
| | | 412 | Карmustин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01AD01 |
| | | 413 | Ломустин | капс. | | | L01AD02 |
| L01AX | другие алкилирующие средства | | | | | | |
| | | 414 | Дакарбазин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L01AX04 |
| | | 415 | Темозоломид | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01AX03 |
| L01B | антиметаболиты | | | | | | |
| L01BA | аналоги фолиевой кислоты | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---------------|--------------------------------|---|--|---------------------------------|
| | | 416 | Метотрексат | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для п/к введения | | L01BA01, L04AX03, M01CX01 |
| | | 417 | Пеметрексед | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01BA04 |
| | | 418 | Ралтитрексид | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01BA03 |
| L01BB | аналоги пурина | 419 | Меркаптопурин | табл. | | | L01BB02 |
| | | 420 | Неларабин | | р-р д/инф | | L01BB07 |
| | | 421 | Флударабин | табл.п/пл.о | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L01BB05 |
| L01BC | аналоги пиримидина | 422 | Азацитидин | | лиофил. д/пригот. сусп. для п/к введения | | L01BC07 |
| | | 423 | Гемцитабин | | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01BC05 |
| | | 424 | Капецитабин | табл.п/пл.о | | | L01BC06 |
| | | 425 | Фторурацил | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для внутрисосудистого введения; р-р для внутрисосудистого и внутриполостного введения | | L01BC02, D11AF05 |
| | | 426 | Цитарабин | | р-р д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | L01BC01 |
| L01C | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества | | | | | | |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги | 427 | Винбластин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L01CA01 |
| | | 428 | Винクリстин | | р-р для в/в введения | | L01CA02 |
| | | 429 | Винорелбин | капс. | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CA04 |
| L01CB | производные подофиллотоксина | 430 | Этопозид | капс. | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CB01 |
| L01CD | таксаны | 431 | Доцетаксел | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CD02 |
| | | 432 | Кабазитаксел | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01CD04 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|--------------|--|--|--|---------|
| | | 433 | Паклитаксел | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра д/инф | | L01CD01 |
| L01D | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения | | | | | | |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | | | | | | |
| | | 434 | Даунорубицин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения | | L01DB02 |
| | | 435 | Доксорубицин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; р-р для внутрисосудистого и внутрипузырного введения | | L01DB01 |
| | | 436 | Идарубицин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения | | L01DB06 |
| | | 437 | Митоксантрон | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01DB07 |
| | | 438 | Эпирубицин | | лиофил. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения; конц. д/пригот. р-ра для внутрисосудистого и внутрипузырного введения | | L01DB03 |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | | | | | | |
| | | 439 | Блеомицин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | L01DC01 |
| | | 440 | Иксабепилон | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | L01DC04 |
| | | 441 | Митомицин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | L01DC03 |
| L01X | другие противоопухолевые препараты | | | | | | |
| L01XA | препараты платины | | | | | | |
| | | 442 | Карбоплатин | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XA02 |
| | | 443 | Оксалиплатин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; | | L01XA03 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-----|----------------------|-------|--|--|--------------------|
| | | | | | лиофил.д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | |
| | | 444 | Цисплатин | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; конц. д/пригот. р-ра д/инф и внутрибрюшинного введения; р-р д/ин | | L01XA01 |
| L01XB | метилгидразины | 445 | Прокарбазин | капс. | | | L01XB01 |
| L01XC | моноклональные антитела | 446 | Авелумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC31 |
| | | 447 | Атезолизумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | подгруппа L01XC |
| | | 448 | Бевацизумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC07 |
| | | 449 | Блинатумомаб | | пор.д/пригот.конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC19 |
| | | 450 | Брентуксимаб ведотин | | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC12 |
| | | 451 | Даратумумаб | | конц.д/пригот.р-ра д/инф | | L01XC24 |
| | | 452 | Дурвалумаб | | конц. д/пригот.р-ра д/инф. | | L01XC28 |
| | | 453 | Изатуксимаб | | конц. д/пригот.р-ра д/инф. | | L01XC38 |
| | | 454 | Ипилимумаб | | конц. д/пригот.р-ра д/инф. | | L01XC11 |
| | | 455 | Ниволумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC17 |
| | | 456 | Обинутузумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC15 |
| | | 457 | Панитумумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC08 |
| | | 458 | Пембролизумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC18 |
| | | 459 | Пертузумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC13 |
| | | 460 | Пролголимаб | | конц. д/пригот.р-ра д/инф. | | L01XC |
| | | 461 | Рамуцирумаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC21 |
| | | 462 | Ритуксимаб | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к введения | | L01XC02 |
| | | 463 | Трастузумаб | | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р для п/к | | L01XC03 |

| | | | | | введение | | |
|-------|------------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|--|---------------------|
| | 464 | Трастузумаб эмтанзин | | | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC14 |
| | 465 | Цетуксимаб | | | р-р д/инф | | L01XC06 |
| | 466 | Элотузумаб | | | лиофил. д/пригот. конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L01XC23 |
| L01XE | ингибиторы протеинкиназы | | | | | | |
| | 467 | Абемациклиб | табл. п/пл.о | | | | L01XE50 |
| | 468 | Акалабрутиниб | капс. | | | не представлен, подгруппа L01XE | |
| | 469 | Акситиниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE17 |
| | 470 | Алектиниб | капс. | | | | L01XE36 |
| | 471 | Афатиниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE13 |
| | 472 | Бозутиниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE14 |
| | 473 | Вандетаниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE12 |
| | 474 | Вемурафениб | табл. п/пл.о | | | | L01XE15 |
| | 475 | Гефитиниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE02 |
| | 476 | Дабрафениб | капс. | | | | L01XE23 |
| | 477 | Дазатиниб | табл. п/пл. о | | | | L01XE06 |
| | 478 | Ибротиниб | капс. | | | | L01XE27 |
| | 479 | Иматиниб | капс.; табл. п/пл.о | | | | L01XE01 |
| | 480 | Кабозантиниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE26 |
| | 481 | Кобиметиниб | табл. п/пл.о | | | | L01XE38 |
| | 482 | Кризотиниб | капс. | | | | L01XE16 |
| | 483 | Лапатиниб | табл.п/пл.о. | | | | L01XE07 |
| | 484 | Ленватиниб | капс. | | | | L01XE29 |
| | 485 | Мидостаурин | капс. | | | | L01XE39 |
| | 486 | Нилотиниб | капс. | | | | L01XE08 |
| | 487 | Нинтеданиб | капс.мягкие | | | | L01XE31 |
| | 488 | Осимертиниб | табл.п/пл.о. | | | | L01XE35 |
| | 489 | Пазопаниб | табл.п/пл.о. | | | | L01XE11 |
| | 490 | Палбоциклиб | капс. | | | | L01XE33 |
| | 491 | Регорафениб | табл.п/пл.о. | | | | L01XE21 |
| | 492 | Рибоциклиб | табл.п/пл.о. | | | | L01XE42 |
| | 493 | Руксолитиниб | табл. | | | | L01XE18 |
| | 494 | Сорафениб | табл. п/пл. о | | | | L01XE05 |
| | 495 | Сунитиниб | капс. | | | | L01XE04 |
| | 496 | Траметиниб | табл. п/пл. о | | | | L01XE25 |
| | 497 | Церитиниб | капс. | | | | L01XE28 |
| | 498 | Эрлотиниб | табл. п/пл. о | | | | L01XE03 |
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | | | | | | |
| | 499 | Аспарагиназа | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и в/м введения | | | L01XX02 |
| | 500 | Афлиберцепт | | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р для внутрглазного | | | L01XX44; S01LA05 |

| | | | | | введения | | |
|-------|---|---|---------------|--|--|--|---------------------------------|
| | 501 | Бортезомиб | | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | L01XX32 |
| | 502 | Венетоклакс | табл. п/пл. о | | | | L01XX52 |
| | 503 | Висмодегиб | капс. | | | | L01XX43 |
| | 504 | Гидроксикарбамид | капс. | | | | L01XX05 |
| | 505 | Иксазомиб | капс. | | | | L01XX50 |
| | 506 | Иринотекан | | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | | L01XX19 |
| | 507 | Карфилзомиб | | лиофил.д/пригот.р-ра д/инф | | | L01XX45 |
| | 508 | Митотан | табл. | | | | L01XX23 |
| | 509 | Олапариб | табл. п/пл. о | | | | L01XX46 |
| | 510 | Талазопариб | капс. | | | | L01XX |
| | 511 | Третиноин | капс. | | | | L01XX14, D10AD01 |
| | 512 | Фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | | лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения | | не представлен, подгруппа L01XX | |
| | 513 | Эрибулин | | р-р для в/в введения | | | L01XX41 |
| L02 | противоопухолевые гормональные препараты | | | | | | |
| L02A | гормоны и родственные соединения | | | | | | |
| L02AB | гестагены | | | | | | |
| | 514 | Медроксипрогестерон | табл. | сусп. для в/м введения | | | L02AB02, G03AC06, G03DA02 |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона | | | | | | |
| | 515 | Бусерелин | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия | | | L02AE01 |
| | 516 | Гозерелин | | имплантат; капсула для п/к введения пролонгированного действия | | | L02AE03, H01CA05 |
| | 517 | Лейпрорелин | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м и п/к введения с | | | L02AE02 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|------------------|---|--|---|--|
| | | | | | пролонгированным высвобождением | | |
| | | 518 | Трипторелин | | лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. сусп. для в/м введения с пролонгированным высвобождением; лиофил. д/приг. сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия; лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения; пор. д/пригот.сусп. для в/м и п/к введения пролонгированного действия | | |
| L02B | антагонисты гормонов и родственные соединения | | | | | | L02AE04 |
| L02BA | антиэстрогены | 519 | Тамоксифен | табл.; табл.п/пл.о | | | L02BA01 |
| | | 520 | Фулвестрант | | р-р для в/м введения | | L02BA03 |
| L02BB | антиандрогены | 521 | Апалутамид | табл. п/пл.о | | | L02BB05 |
| | | 522 | Бикалутамид | табл. п/пл.о | | | L02BB03 |
| | | 523 | Флутамид | табл.; табл. п/пл.о | | | L02BB01 |
| | | 524 | Энзалутамид | капс. | | | L02BB04 |
| L02BG | ингибиторы ароматазы | 525 | Анастрозол | табл. п/пл.о | | | L02BG03 |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | 526 | Абиратерон | табл.; табл. п/пл.о | | | L02BX03 |
| | | 527 | Дегареликс | | лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения | | L02BX02 |
| L03 | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03A | иммуностимуляторы | | | | | | |
| L03AA | колониестимулирующие факторы | 528 | Филграстим | | р-р для в/в и п/к введения; р-р для п/к введения | | L03AA02 |
| | | 529 | Эмпэгфилграстим | | р-р для п/к введения | | L03AA13 |
| L03AB | интерфероны | | | | | | |
| | | 530 | Интерферон альфа | лиофил.д/пригот. сусп. д/приема внутрь | лиофил. д/пригот.р-ра для в/м и п/к введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, субконъюнктивального | гель для местного и нар. применения; капли назальные; лиофил. д/пригот. р-ра для в/м, | Интерферон альфа натуральный - L03AB01, Интерферон |

| | | | | | | |
|-------|--------------------------|--|-------|--|---|--|
| | | | | введение и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин; р-р для п/к введения | субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения; лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения и ингаляций; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения; мазь д/нар. и местного применения; р-р для в/м, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз; супп. ректальные | альфа-n1 - L03AB06, Интерферон альфа-2а - L03AB04, Интерферон альфа-2б - L03AB05 |
| | 531 | Интерферон бета-1а | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р для в/м введения; р-р для п/к введения | | Интерферон бета-1а - L03AB07 |
| | 532 | Интерферон бета-1б | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | Интерферон бета-1б - L03AB08 |
| | 533 | Интерферон гамма | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м и п/к введения | лиофил. д/пригот. р-ра для интраназального введения | L03AB03, Интерферон гамма-1б - L03AB13 |
| | 534 | Пэгинтерферон альфа-2а | | р-р для п/к введения | | L03AB11 |
| | 535 | Пэгинтерферон альфа-2б | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | L03AB10 |
| | 536 | Пэгинтерферон бета-1а | | р-р для п/к введения | | L03AB13 |
| | 537 | Цепэгинтерферон альфа-2б | | р-р для п/к введения | | не представлен, подгруппа L03AB |
| L03AX | другие иммуностимуляторы | | | | | |
| | 538 | Азоксимера бромид | табл. | лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | супп. ваг. и ректальные; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин и местного применения | не представлен, группа L03AX |
| | 539 | Вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | | лиофил. д/пригот. супп. для внутрипузырного введения | | L03AX03 |
| | 540 | Глатирамера ацетат | | р-р для п/к введения | | L03AX13 |
| | 541 | Глутамил-цистеинил-глицин динатрия | | р-р д/ин | | не представлен, подгруппа |

| | | | | | | |
|-------|--|-----|---------------------------------|--|--|---|
| | | | | | | L03AX |
| | | 542 | Меглюмина акриданацетат | | р-р для в/в и в/м введения | не представлен, подгруппа L03AX |
| | | 543 | Тилорон | капс.; табл.п/о; табл. п/пл.о | | не представлен, подгруппа J05AX |
| L04 | иммунодепрессанты | | | | | |
| L04A | иммунодепрессанты | | | | | |
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | | | | | |
| | | 544 | Абатацепт | | р-р для п/к введения; лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | L04AA24 |
| | | 545 | Алемтузумаб | | конц.д/пригот.р-ра д/инф | L04AA34 |
| | | 546 | Апремиласт | табл. п/пл.о. | | L04AA32 |
| | | 547 | Барицитиниб | табл. п/пл.о. | | L04AA37 |
| | | 548 | Белимумаб | | лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | L04AA26 |
| | | 549 | Ведолизумаб | | лиофил. д/пригот.конц. д/пригот.р-ра д/инф | L04AA33 |
| | | 550 | Иммуноглобулин антитимоцитарный | | конц. д/пригот. р-ра д/инф.; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | кроличий - L04AA04, лошадиный - L04AA03 |
| | | 551 | Кладрибин | табл. | | L04AA40 |
| | | 552 | Лефлуномид | табл. п/пл.о | | L04AA13 |
| | | 553 | Микофенолата мофетил | табл п/пл.о; капс. | | L04AA06 |
| | | 554 | Микофеноловая кислота | табл.кишечнорастворимые п/о; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой | | L04AA06 |
| | | 555 | Натализумаб | | конц.д/пригот.р-ра д/инф | L04AA23 |
| | | 556 | Окрелизумаб | | конц.д/пригот.р-ра д/инф | L04AA36 |
| | | 557 | Сипонимод | табл. п/пл.о | | L04AA42 |
| | | 558 | Терифлуномид | табл. п/пл.о | | L04AA31 |
| | | 559 | Тофасцитиниб | табл. п/пл.о | | L04AA29 |
| | | 560 | Упадасцитиниб | табл.с пролонгированным высвобождением, п/пл.о | | L04AA44 |
| | | 561 | Финголимод | капс. | | L04AA27 |
| | | 562 | Эверолимус | табл.; табл. диспергируемые | | L04AA18 |
| | | 563 | Экулизумаб | | конц.д/пригот.р-ра д/инф | L04AA25 |
| L04AB | ингибиторы фактора некроза опухоли альфа (ФНО-альфа) | | | | | |
| | | 564 | Адалимумаб | | р-р для п/к введения | L04AB04 |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|---------------------|---|--|---------------------------|---------------------|
| | | 565 | Голимумаб | | р-р для п/к введения | | L04AB06 |
| | | 566 | Инфликсимаб | | лиофил. д/пригот. р-ра д/инф; лиофил. д/пригот. конц. д/пригот.р-ра д/инф | | L04AB02 |
| | | 567 | Цертолизумаба пэгол | | р-р для п/к введения | | L04AB05 |
| | | 568 | Этанерцепт | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | L04AB01 |
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | 569 | Анакинра | | р-р для п/к введения | | L04AC03 |
| | | 570 | Базиликсимаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | L04AC02 |
| | | 571 | Гуселькумаб | | р-р для п/в введения | | L04AC16 |
| | | 572 | Иксекизумаб | | р-р для п/в введения | | L04AC13 |
| | | 573 | Канакинумаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | L04AC08 |
| | | 574 | Левилимаб | | р-р для п/к введения | | L04AC |
| | | 575 | Нетакимаб | | р-р для п/в введения | | L04AC |
| | | 576 | Олокизумаб | | р-р для п/в введения | | L04AC |
| | | 577 | Рисанкизумаб | | р-р для п/к введения | | L04AC18 |
| | | 578 | Сарилумаб | | р-р для п/к введения | | L04AC14 |
| | | 579 | Секукинумаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | L04AC10 |
| | | 580 | Тоцилизумаб | | конц. д/пригот.р-ра д/инф; р-р для п/к введения | | L04AC07 |
| | | 581 | Устекинумаб | | р-р для п/к введения | | L04AC05 |
| L04AD | ингибиторы кальциневрина | | | | | | |
| | | 582 | Такролимус | капс.; капс. пролонгированного действия | конц. д/пригот. р-ра для в/в введения | мазь д/нар. применения | L04AD02, D11AX14 |
| | | 583 | Циклоспорин | капс.; капс. мягкие; р-р д/приема внутрь | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | L04AD01, S01XA18 |
| L04AX | другие иммунодепрессанты | 584 | Азатиоприн | табл. | | | L04AX01 |
| | | 585 | Диметилфумарат | капс. кишечнорастворимые | | | L04AX07 |
| | | 586 | Леналидомид | капс. | | | L04AX04 |
| | | 587 | Пирфенидон | капс. | | | L04AX05 |
| | | 588 | Помалидомид | капс. | | | L04AX06 |
| M | костно-мышечная система | | | | | | |
| M01 | противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01A | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты | | | | | | |
| M01AB | производные уксусной кислоты и родственные соединения | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--------------------------------|--|--|--|---------------------------------|
| | | | | | | | |
| | 589 | Диклофенак | | капс. кишечнорастворимые; капс. с модифицированным высвобождением; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пл.о; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о | р-р для в/м введения | капли глазные | M01AB05, S01BC03 |
| | 590 | Кеторолак | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения | | | M01AB15, S01BC05 |
| M01AE | производные пропионовой кислоты | | | | | | |
| | 591 | Дексскетопрофен | | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; капс. | р-р для в/в и в/м введения | | M01AE17 |
| | 592 | Ибупрофен | | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; капс. | р-р для в/в введения | гель д/нар. применения; крем д/нар. применения; мазь д/нар. применения; супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | C01EB16, G02CC01, M01AE01 |
| | 593 | Кетопрофен | | капс.; капс. пролонгированного действия; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. п/пл.о; табл. пролонгированного действия; табл. с модифицированным высвобождением | р-р для в/в и в/м введения; лиофил.д/пригот. р-ра для в/м введения; р-р д/инф и в/м введения | супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | M01AE03 |
| M01C | базисные противоревматические препараты | | | | | | |
| M01CC | пеницилламин и подобные препараты | | | | | | |
| | 594 | Пеницилламин | табл.п/пл.о | | | | M01CC01 |
| M03 | миорелаксанты | | | | | | |
| M03A | миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| M03AB | производные холина | | | | | | |
| | 595 | Суксаметония йодид и хлорид | | р-р для в/в и в/м введения | | | M03AB01 |
| M03AC | другие четвертичные аммониевые соединения | | | | | | |
| | 596 | Пипекурония бромид | | лиофил. д/пригот. р-ра | | | M03AC06 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|--|--|---|--|---------|
| | | | | | для в/в введения | | |
| | 597 | Рокурония бромид | | | р-р для в/в введения | | M03AC09 |
| M03AX | другие миорелаксанты периферического действия | | | | | | |
| | 598 | Ботулинический токсин типа А | | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | M03AX01 |
| | 599 | Ботулинический токсин типа А - гемагглютинин комплекс | | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/ин | | M03AX01 |
| M03B | миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| M03BX | другие миорелаксанты центрального действия | | | | | | |
| | 600 | Баклофен | | табл. | р-р для интракалевого введения | | M03BX01 |
| | 601 | Тизанидин | | табл.; капс. с модифицированным высвобождением | | | M03BX02 |
| M04 | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04A | противоподагрические препараты | | | | | | |
| M04AA | ингибиторы образования мочевой кислоты | | | | | | |
| | 602 | Аллопуринол | | табл. | | | M04AA01 |
| M05 | препараты для лечения заболеваний костей | | | | | | |
| M05B | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| M05BA | бифосфонаты | | | | | | |
| | 603 | Алендроновая кислота | | табл.;табл. п/пл.о | | | M05BA04 |
| | 604 | Золедроновая кислота | | | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/инф; лиофил. д/пригот.р-ра для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра д/инф | | M05BA08 |
| M05BX | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей | | | | | | |
| | 605 | Деносумаб | | | р-р для п/к введения | | M05BX04 |
| | 606 | Стронция ранелат | | пор. д/пригот. сусп. д/приема внутрь | | | M05BX03 |
| M09AX | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | | | | | | |
| | 607 | Нусинерсен | | | р-р для интракалевого введения | | M09AX07 |
| | 608 | Рисдиплам | | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь | | | M09AX10 |

| | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|----------------------|--|--|---|---------------------------|---------|
| N | нервная система | | | | | | |
| N01 | анестетики | | | | | | |
| N01A | препараты для общей анестезии | | | | | | |
| N01AB | галогенированные углеводороды | | | | | | |
| | 609 | Галотан | | | | жидкость д/инг | N01AB01 |
| | 610 | Десфлуран | | | | жидкость д/инг | N01AB07 |
| | 611 | Севофлуран | | | | жидкость д/инг | N01AB08 |
| N01AF | барбитураты | | | | | | |
| | 612 | Тиопентал натрия | | пор. д/пригот. р-ра для в/в введения | | | N01AF03 |
| N01AH | опиоидные анальгетики | | | | | | |
| | 613 | Тримеперидин | табл. | p-r д/ин | | подгруппа N01AH | |
| N01AX | другие препараты для общей анестезии | | | | | | |
| | 614 | Динитрогена оксид | | | газ сжатый | | N01AX13 |
| | 615 | Кетамин | | p-r для в/в и в/м введения | | | N01AX03 |
| | 616 | Натрия оксибутират | | p-r для в/в и в/м введения | | | N01AX11 |
| | 617 | Пропофол | | эмulsionия для в/в введения; эмульсия д/инф | | | N01AX10 |
| N01B | местные анестетики | | | | | | |
| N01BA | эфиры аминобензойной кислоты | | | | | | |
| | 618 | Прокаин | | p-r д/ин | | C05AD05; N01BA02; S01HA05 | |
| N01BB | амиды | | | | | | |
| | 619 | Бупивакаин | | p-r д/ин; p-r для интракальвального введения | | | N01BB01 |
| | 620 | Левобупивакаин | | p-r д/ин | | | N01BB10 |
| | 621 | Ропивакаин | | p-r д/ин | | | N01BB09 |
| N02 | анальгетики | | | | | | |
| N02A | опиоиды | | | | | | |
| N02AA | природные алкалоиды опия | | | | | | |
| | 622 | Морфин | табл. п/пл.о.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о.; капс. пролонгированного действия | p-r д/ин; p-r для п/к введения | | | N02AA01 |
| | 623 | Налоксон + Оксикодон | табл. с пролонгированным высвобождением, п/пл.о | | | | N02AA55 |
| N02AB | производные фенилпиперидина | | | | | | |
| | 624 | Фентанил | | p-r для в/в и в/м введения | трансдермальная терапевтическая система | | N02AB03 |

| | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|-----|-----------------------------------|--|-----------|---|------------------------------------|
| N02AE | производные орипавина | | | | | | |
| | | 625 | Бупренорфин | | р-р д/ин | | N02AE01 |
| N02AX | другие опиоиды | | | | | | |
| | | 626 | Пропионилфенилэтоксиэтилпиперидин | табл. защечные | | | подгруппа N02AX |
| | | 627 | Тапентадол | табл.пролонгированного действия п/пл.о | | | N02AX06 |
| | | 628 | Трамадол | капс.; табл.; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл.с пролонгированным высвобождением п/пл.о | | р-р д/ин | супп. ректальные N02AX02 |
| N02B | другие анальгетики и антипиретики | | | | | | |
| N02BA | салциловая кислота и ее производные | | | | | | |
| | | 629 | Ацетилсалциловая кислота | табл.; табл.кишечнорастворимые п/о; табл.кишечнорастворимые п/пл.о; табл. п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. п/кишечнорастворимой пленочной оболочкой | | | N02BA01 |
| N02BE | анилиды | | | | | | |
| | | 630 | Парацетамол | табл.; табл. п/пл.о; гранулы д/пригот. сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь; сусп. д/приема внутрь (для детей); р-р д/приема внутрь; р-р д/приема внутрь (для детей) | р-р д/инф | супп. ректальные; супп. ректальные (для детей) | N02BE01 |
| N03 | противоэпилептические препараты | | | | | | |
| N03A | противоэпилептические препараты | | | | | | |
| N03AA | барбитураты и их производные | | | | | | не представлен, подгруппа N03AA |
| | | 631 | Бензобарбитал | табл. | | | |
| | | 632 | Фенобарбитал | табл., табл. (для детей) | | | N03AA02, N05CA24 |
| N03AB | производные гидантоина | | | | | | N03AB02 |
| | | 633 | Фенитоин | табл. | | | |
| N03AD | производные сукцинимида | | | | | | |
| | | 634 | Этосуксимид | капс. | | | N03AD01 |
| N03AE | производные бензодиазепина | | | | | | N03AE01 |
| | | 635 | Клоназепам | табл. | | | |
| N03AF | производные карбоксамида | | | | | | |
| | | 636 | Карбамазепин | табл.; табл. пролонгированного действия; табл. | | | N03AF01 |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------------------|--|--|---|--|---------------------|
| | | | | пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл. о | | | |
| | 637 | Окскарбазепин | | табл.п/пл.о; супс. д/приема внутрь | | | N03AF02 |
| N03AG | производные жирных кислот | | | | | | |
| | 638 | Вальпроевая кислота | | гранулы с пролонгированным высвобождением; капли д/приема внутрь; капс. кишечнорастворимые; сироп; сироп (для детей); табл.; табл.п/кишечнорастворимой оболочкой; табл. пролонгированного действия п/о; табл. пролонгированного действия п/пл.о; табл. с пролонгированным высвобождением п/пл. о | | | |
| | | | | | р-р для в/в введения; лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения | | N03AG01 |
| N03AX | другие противоэпилептические препараты | | | | | | |
| | 639 | Бриваракетам | | табл.п./пл.о | | | N03AX23 |
| | 640 | Лакосамид | | табл. п/пл.о | р-р д/инф | | N03AX18 |
| | 641 | Леветирацетам | | табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь | конц. д/пригот. р-ра д/инф | | N03AX14 |
| | 642 | Перампанел | | табл. п/пл.о | | | N03AX22 |
| | 643 | Прегабалин | | капс. | | | N03AX16 |
| | 644 | Топирамат | | капс.; табл п/пл.о | | | N03AX11 |
| N04 | противопаркинсонические препараты | | | | | | |
| N04A | антихолинергические средства | | | | | | |
| N04AA | третичные амины | | | | | | |
| | 645 | Бипериден | | табл. | р-р для в/в и в/м введения | | N04AA02 |
| | 646 | Тригексифенидил | | табл. | | | N04AA01 |
| N04B | дофаминергические средства | | | | | | |
| N04BA | допа и ее производные | | | | | | |
| | 647 | Леводопа+Бенсеразид | | капс.; капс. с модифицированным высвобождением; табл.; табл. диспергируемые | | | N04BA11 |
| | 648 | Леводопа+Карбидопа | | табл. | | | N04BA10 |
| N04BB | производные адамантана | | | | | | |
| | 649 | Амантадин | | табл.п/пл.о | р-р д/инф | | J05AC04, N04BB01 |
| N04BC | агонисты дофаминовых рецепторов | | | | | | |
| | 650 | Пирибедил | | табл.с контролируемым высвобождением п/о; табл.с контролируемым | | | N04BC08, C04AX13 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|----------------|--|---|--|---------------------|
| | | | | высвобождением п/пл.о | | | |
| | | 651 | Прамипексол | табл.; табл. пролонгированного действия | | | N04BC05 |
| N05 | психолептики | | | | | | |
| N05A | антипсихотические средства | | | | | | |
| N05AA | алифатические производные фенотиазина | | | | | | |
| | | 652 | Левомепромазин | табл.п/о | р-р д/инф и в/м введения | | N05AA02 |
| | | 653 | Хлорпромазин | др.; табл.п/пл.о | р-р для в/в и в/м введения | | N05AA01 |
| N05AB | пиперазиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | 654 | Перфеназин | табл.п/о | | | N05AB03 |
| | | 655 | Трифлуоперазин | табл.п/о | р-р для в/м введение | | N05AB06 |
| | | 656 | Флуфеназин | | р-р для в/м введения (масл.) | | N05AB02 |
| N05AC | пиперидиновые производные фенотиазина | | | | | | |
| | | 657 | Перциазин | капс.; р-р д/приема внутрь | | | N05AC01 |
| | | 658 | Тиоридазин | табл.п/о; табл. п/пл.о | | | N05AC02 |
| N05AD | производные бутирофенона | | | | | | |
| | | 659 | Галоперидол | табл.; капли д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения (масл.); р-р для в/м введения | | N05AD01 |
| | | 660 | Дроперидол | | р-р д/ин; р-р для в/в и в/м введения | | N01AX01; N05AD08 |
| N05AE | производные индола | | | | | | |
| | | 661 | Луразидон | табл.п/пл.о | | | N05AE05 |
| | | 662 | Сертиндол | табл.п/о | | | N05AE03 |
| N05AF | производные тиоксантина | | | | | | |
| | | 663 | Зуклопентиксол | табл.п/пл.о | р-р для в/м введения (масл.) | | N05AF05 |
| | | 664 | Флупентиксол | табл.п/о | р-р для в/м введения (масл.) | | N05AF01 |
| N05AH | диазепины, оксазепины,тиазепины и оксепинны | | | | | | |
| | | 665 | Кветиапин | табл.п/пл.о; табл. пролонгированного действия п/пл.о | | | N05AH04 |
| | | 666 | Оланzapин | табл.; табл.диспергируемые в полости рта; табл. п/пл.о | | | N05AH03 |
| N05AL | бензамиды | | | | | | |
| | | 667 | Сульпирид | капс.; табл.; табл.п/пл.о; р-р д/приема внутрь | р-р для в/м введения | | N05AL01, N07CA05 |
| N05AX | другие антипсихотические средства | | | | | | |
| | | 668 | Карипразин | капс. | | | N05AX15 |
| | | 669 | Палипепидон | табл. пролонгированного | сусп. для в/м введения | | N05AX13 |

| | | | | действия п/о | пролонгированного действия | | |
|-------|---|-----|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| | | 670 | Рисперидон | табл., диспергируемые в полости рта; табл. п/о; табл. п/пл.о; табл. для рассасывания; р-р д/приема внутрь | пор. д/пригот. супс. для в/м введения пролонгированного действия | | N05AX08 |
| N05B | анксиолитики | | | | | | |
| N05BA | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | 671 | Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин | табл. | р-р для в/в и в/м введения | | не представлен, подгруппа N05BX |
| | | 672 | Диазепам | табл.; табл.п/пл.о | р-р для в/в и в/м введения | | N05BA01 |
| | | 673 | Лоразепам | табл. п/о | | | N05BA06 |
| | | 674 | Оксазепам | табл.; табл. п/пл.о | | | N05BA04 |
| N05BB | производные дифенилметана | | | | | | |
| | | 675 | Гидроксизин | табл.п/пл.о | | | N05BB01 |
| N05C | снотворные и седативные средства | | | | | | |
| N05CD | производные бензодиазепина | | | | | | |
| | | 676 | Мидазолам | | р-р для в/в и в/м введения | | N05CD08 |
| | | 677 | Нитразепам | табл. | | | N05CD02 |
| N05CF | бензодиазепиноподобные средства | | | | | | |
| | | 678 | Зопиклон | табл. п/пл.о | | | N05CF01 |
| N06 | психоаналептики | | | | | | |
| N06A | антидепрессанты | | | | | | |
| N06AA | неселективные ингибиторы обратного захватаmonoаминов | | | | | | |
| | | 679 | Амитриptyлин | табл.; табл. п/о; табл. п/пл.о | р-р для в/м введения; р-р для в/в и в/м введения | | N06AA09 |
| | | 680 | Имипрамин | др.; табл. п/пл.о | | | N06AA02 |
| | | 681 | Кломипрамин | табл.п/о; табл. п/пл.о; табл.пролонгированного действия п/пл. о | р-р для в/в и в/м введения | | N06AA04 |
| N06AB | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина | | | | | | |
| | | 682 | Пароксетин | табл. п/о; табл п/пл.о; капли д/приема внутрь | | | N06AB05 |
| | | 683 | Сертралин | табл п/пл.о | | | N06AB06 |
| | | 684 | Флуоксетин | капс. | | | N06AB03 |
| N06AX | другие антидепрессанты | | | | | | |
| | | 685 | Агомелатин | табл. п/пл. о | | | N06AX22 |
| | | 686 | Пипофезин | табл.; табл. с модифицированным высвобождением | | | N06AX24 |
| N06B | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---|---|--|---|---|---------------------------------|
| | внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты | | | | | | |
| N06BC | производные ксантина | | | | | | |
| | 687 | Кофеин | | | р-р для п/к введения; р-р для п/к и субконъюнктивального введения | | N06BC01 |
| N06BX | другие психостимуляторы и ноотропные препараты | | | | | | |
| | 688 | Винпоцетин | табл.; табл.п/пл.о | конц. д/пригот. р-ра д/инф; р-р д/ин; р-р для в/в введения | | | N06BX18 |
| | 689 | Глицин | табл.зашечные; табл. подъязычные | | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | 690 | Метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | | | | капли назальные | не представлен, подгруппа N06BX |
| | 691 | Пирацетам | капс.; р-р д/приема внутрь; табл.п/о; табл.п/пл.о | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф | | | N06BX03 |
| | 692 | Полипептиды коры головного мозга скота | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | 693 | Фонтурацетам | табл.; табл п/пл.о | | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | 694 | Церебролизин | | р-р д/инф | | | не представлен, подгруппа N06BX |
| | 695 | Цитиколин | | р-р для в/в и в/м введения | | | N06BX06 |
| N06D | препараты для лечения деменции | | | | | | |
| N06DA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | 696 | Галантамин | табл.; табл. п/пл.о; капс. пролонгированного действия | | | | N06DA04 |
| | 697 | Ривастигмин | капс.; р-р д/приема внутрь | | | трансдермальная терапевтическая система | N06DA03 |
| N06DX | другие препараты для лечения деменции | | | | | | |
| | 698 | Мемантин | табл.п/пл.о; капли д/приема внутрь | | | | N06DX01 |
| N07 | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|---|--|--|---------|
| N07A | парасимпатомиметики | | | | | | |
| N07AA | антихолинэстеразные средства | | | | | | |
| | 699 | Неостигмина метилсульфат | табл. | р-р для в/в и п/к введения; р-р д/ин | | N07AA01, S01EB06 | |
| | 700 | Пиридостигмина бромид | табл. | | | N07AA02 | |
| N07AX | прочие парасимпатомиметики | | | | | | |
| | 701 | Холина альфосцерат | капс.; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/инф и в/м введения | | | N07AX02 |
| N07B | препараты, применяемые при зависимостях | | | | | | |
| N07BB | препараты, применяемые при алкогольной зависимости | | | | | | |
| | 702 | Налтрексон | капс.; табл.; табл.п/о | пор. д/пригот. сусп.для в/м введения пролонгированного действия | | | N07BB04 |
| N07C | препараты для устранения головокружения | | | | | | |
| N07CA | препараты для устранения головокружения | | | | | | |
| | 703 | Бетагистин | капли д/приема внутрь; капс.; табл. | | | | N07CA01 |
| N07X | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | | | | | | |
| | 704 | Инозин + Никотинамид + Рибофлавин + Янтарная кислота | табл.п/кишечнорастворимой оболочкой | р-р для в/в введения | | не представлен, подгруппа N07XX | |
| | 705 | Тетрабеназин | табл. | | | | N07XX06 |
| | 706 | Этилметилгидроксиридицина сукцинат | капс.; табл. п/пл.о | р-р для в/в и в/м введения | | не представлен, подгруппы N07XX, V03AX | |
| P | противопаразитарные препараты, инсектициды и repellенты | | | | | | |
| P01 | противопротозойные препараты | | | | | | |
| P01B | противомалярийные препараты | | | | | | |
| P01BA | аминохинолины | | | | | | |
| | 707 | Гидроксихлорохин | табл.п/пл.о | | | | P01BA02 |
| P01BC | метанолхинолины | | | | | | |
| | 708 | Мефлохин | табл. | | | | P01BC02 |
| P02 | противогельминтные препараты | | | | | | |
| P02B | препараты для лечения trematodоза | | | | | | |
| P02BA | производные хинолина и родственные соединения | | | | | | |
| | 709 | Празиквантел | табл. п/пл.о | | | | P02BA01 |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------------------------|--|--|--|---|--|
| P02C | препараты для лечения нематодоза | | | | | | |
| P02CA | производные бензимидазола | | | | | | |
| | 710 | Мебендазол | табл. | | | | P02CA01 |
| P02CC | производные тетрагидропиrimидина | | | | | | |
| | 711 | Пирантел | сusp. д/приема внутрь; табл.; табл.п/пл.о. | | | | P02CC01 |
| P02CE | производные имидазотиазола | | | | | | |
| | 712 | Левамизол | табл. | | | | P02CE01 |
| P03 | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща), инсектициды и репелленты | | | | | | |
| P03A | препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща) | | | | | | |
| P03AX | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в т.ч.чесоточного клеща) | | | | | | |
| | 713 | Бензилбензоат | | | | мазь д/нар. применения; эмульсия д/нар. применения | P03AX01 |
| R | дыхательная система | | | | | | |
| R01 | назальные препараты | | | | | | |
| R01A | деконгестанты и другие препараты для местного применения | | | | | | |
| R01AA | адреномиметики | | | | | | |
| | 714 | Ксилометазолин | | | | капли назальные; капли назальные (для детей); спрей назальный; спрей назальный дозированный; спрей назальный дозированный (для детей); гель назальный | R01AA07, R01AB06 |
| R02 | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02A | препараты для лечения заболеваний горла | | | | | | |
| R02AA | антисептические препараты | | | | | | |
| | 715 | Йод + Калия йодид + Глицерол | | | | р-р для местного применения; спрей для местного применения | D08AG03, M02BX08 (не представлен, подгруппа D08AG) |
| R03 | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03A | адренергические средства для ингаляционного введения | | | | | | |
| R03AC | селективные бета2-адреномиметики | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|
| | | 716 | Индакатерол | | | капс. с порошком д/инг | R03AC18 |
| | | 717 | Сальбутамол | табл. пролонгированного действия п/о | | аэрг. д/инг дозированный; аэрг. д/инг дозированный, активируемый вдохом; пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; капс. с порошком д/инг | R03AC02, R03CC02 |
| | | 718 | Формотерол | | | пор. д/инг дозированный; аэрг. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг | R03AC13 |
| R03AK | адренергические средства в комбинации с глюкокортикоидами или другими препаратами, кроме антихолинергических средств | | | | | | |
| | | 719 | Беклометазон + Формотерол | | | аэрг. д/инг дозированный | R03AK08 |
| | | 720 | Будесонид + Формотерол | | | пор. д/инг дозированный; капсул с порошком д/инг набор | R03AK28 |
| | | 721 | Вилантерол + Флутиказона фуроат | | | пор. д/инг дозированный | R03AK10 |
| | | 722 | Салметерол + Флутиказон | | | аэрг. д/инг дозированный; капс. с порошком д/инг; пор. д/инг дозированный | R03AK06 |
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | | | | | | |
| | | 723 | Аклидиния бромид+Формотерол | | | пор.д/инг дозированный | R03AL05 |
| | | 724 | Вилантерол + Умеклидиния бромид | | | пор.д/инг дозированный | R03AL03 |
| | | 725 | Вилантерол+Умеклидиния бромид+Флутиказона фуроат | | | пор.д/инг дозированный | R03AL08 |
| | | 726 | Гликопиррония бромид + Индакатерол | | | капс.с порошком д/инг | R03AL04 |
| | | 727 | Ипратропия бромид + Фенотерол | | | аэрг. д/инг дозированный; р-р д/инг | R03AL01 |
| | | 728 | Олодатерол + Тиотропия бромид | | | р-р д/инг дозированный | R03AL06 |
| R03B | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения | | | | | | |
| R03BA | глюкокортикоиды | | | | | | |
| | | 729 | Беклометазон | | | аэрг. д/инг | A07EA07, |

| | | | | | | | |
|-------|---|-----|------------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | | | | дозированный; аэ. д/инг дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; сусп. д/инг | D07AC15, R01AD01, R03BA01 |
| | | 730 | Будесонид | капс. кишечнорастворимые | | пор. д/инг дозированный; р-р д/инг; сусп. д/инг дозированная; капли назальные; спрей назальный дозированный | A07EA06, D07AC09, R01AD05, R03BA02 |
| R03BB | антихолинергические средства | 731 | Аклидиния бромид | | | пор. д/инг дозированный | R03BB05 |
| | | 732 | Гликопиррония бромид | | | капс. с порошком д/инг | R03BB06 |
| | | 733 | Ипратропия бромид | | | аэ. д/инг дозированный; р-р д/инг | R03BB01 |
| | | 734 | Тиотропия бромид | | | капс. с порошком д/инг; р-р д/инг | R03BB04 |
| R03BC | противоаллергические средства, кроме глюокортикоидов | 735 | Кромоглициевая кислота | капс. | | аэ. д/инг дозированный; капли глазные; спрей назальный; спрей назальный дозированный | A07EB01, D11AX17, R01AC01, R03BC01, S01GX01 |
| R03D | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | | | | | | |
| R03DA | ксантинги | 737 | Аминофиллин | табл. | р-р для в/в введения; р- р для в/м введения | | R03DA05 |
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | 738 | Бенрализумаб | | р-р д/п/к введения | | R03DX10 |
| | | 739 | Меполизумаб | | лиофил. д/пригот. р-ра для п/к введения | | R03DX09 |
| | | 740 | Омализумаб | | лиофил.д/пригот.р-ра для п/к введения; р-р для п/к введения | | R03DX05 |
| | | 741 | Реслизумаб | | конц. д/пригот.р-ра для инф. | | R03DX08 |
| R05 | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний | | | | | | |
| R05C | отхаркивающие препараты, кроме | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----------------|---|--|-------------------------------------|---|
| | комбинаций с противокашлевыми средствами | | | | | | |
| R05CB | муколитические препараты | | | | | | |
| | | 742 | Амброксол | капс. пролонгированного действия; пастилки; сироп; табл.; табл. диспергируемые; табл. для рассасывания; табл. шипучие; р-р д/приема внутрь и ингаляций; р-р д/приема внутрь | р-р для в/в введения | р-р д/приема внутрь и ингаляций | R02AD05, R05CB06, R07AA03 |
| | | 743 | Ацетилцистеин | пор. д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. р-ра д/приема внутрь; гранулы д/пригот. сиропа; р-р д/приема внутрь; сироп; табл.; табл.шипучие | р-р для в/в и в/м введения; р-р д/ин и ингаляций | р-р д/ин и ингаляций | R05CB01, S01XA08, V03AB23 |
| | | 744 | Дорназа альфа | | | р-р д/инг | R05CB13 |
| R06 | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06A | антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| R06AA | эфиры алкиламинов | | | | | | |
| | | 745 | Дифенгидрамин | табл. | р-р для в/в и в/м введения; р-р для в/м введения | | A04AB05, D04AA32, N01BX06, N05CM20, R06AA02, S01GX16 |
| R06AC | замещенные этилендиамины | | | | | | |
| | | 745 | Хлоропирамин | табл. | р-р для в/в и в/м введения | | D04AA09, R06AC03 |
| R06AE | производные пиперазина | | | | | | |
| | | 746 | Цетиризин | капли д/приема внутрь; табл. п/пл.о; сироп | | | R06AE07 |
| R06AX | другие антигистаминные средства системного действия | | | | | | |
| | | 747 | Лоратадин | сироп; табл.; сусп.д/приема внутрь | | | R06AX13 |
| R07 | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07A | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы | | | | | | |
| R07AA | легочные сурфактанты | | | | | | |
| | | 748 | Берактант | | | сусп. для эндотрахеального введения | R07AA02 |
| | | 749 | Порактант альфа | | | сусп. для эндотрахеального введения | R07AA04 |
| | | 750 | Сурфактант - БЛ | | | лиофил. д/пригот. эмульсии для | не уточнен, подгруппа |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|--------------|----------------------|---|---------------------------------|
| | | | | | | ингаляционного введения; лиофил. д/пригот. эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения | R07AA |
| R07AX | прочие препараты для лечения заболеваний органов дыхания | | | | | | |
| | | 751 | Ивакафтор+Лумакафтор | табл. п/пл.о | | | R07AX30 |
| S | органы чувств | | | | | | |
| S01 | офтальмологические препараты | | | | | | |
| S01A | противомикробные препараты | | | | | | |
| S01AA | антибиотики | | | | | мазь глазная | S01AA09 |
| | | 752 | Тетрациклин | | | | |
| S01E | противоглаукомные препараты и миотические средства | | | | | | |
| S01EB | парасимпатомиметики | | | | | | |
| | | 753 | Пилокарпин | | | капли глазные | S01EB01, S01XA25 |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы | | | | | | |
| | | 754 | Ацетазоламид | табл. | | | S01EC01 |
| | | 755 | Дорзоламид | | | капли глазные | S01EC03 |
| S01ED | бета-адреноблокаторы | | | | | | |
| | | 756 | Тимолол | | | капли глазные | S01ED01 |
| S01EE | аналоги простагландинов | | | | | | |
| | | 757 | Тафлупрост | | | капли глазные | S01EE05 |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты | | | | | | |
| | | 758 | Бутиламиногидроксипропоксиfenоксиметил-метилоксадиазол | | | капли глазные | не представлен, подгруппа S01EX |
| S01F | мидриатические и циклоплегические средства | | | | | | |
| S01FA | антихолинэргические средства | | | | | | |
| | | 759 | Тропикамид | | | капли глазные | S01FA06 |
| S01H | местные анестетики | | | | | | |
| S01HA | местные анестетики | | | | | | |
| | | 760 | Оксигепрокайн | | | капли глазные | S01HA02 |
| S01J | диагностические препараты | | | | | | |
| S01JA | красящие средства | | | | | | |
| | | 761 | Флуоресцеин натрия | | p-p для в/в введения | | S01JA01 |
| S01K | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии | | | | | | |
| S01KA | вискозоэластичные соединения | | | | | | |
| | | 762 | Гипромеллоза | | | капли глазные | подгруппа S01KA |
| S01L | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------------------------------|------------------------|---|----------------------------------|------------------------|
| | глаза | | | | | | |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов | | | | | | |
| | 763 | Бролуцизумаб | | | р-р для внутриглазного введения | | S01LA06 |
| | 764 | Ранибизумаб | | | р-р для внутриглазного введения | | S01LA04 |
| S02 | препараты для лечения заболеваний уха | | | | | | |
| S02A | противомикробные препараты | | | | | | |
| S02AA | противомикробные препараты | | | | | | |
| V | 765 | Рифамицин | | | | капли ушные | S02AA12 |
| V01 | прочие препараты | | | | | | |
| V01A | аллергены | | | | | | |
| V01AA | аллергенов экстракт | | | | | | |
| | 766 | Аллергены бактерий | | | р-р для внутрикожного введения | | V01AA20 |
| | 767 | Аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный) | | | р-р для внутрикожного введения | | V01AA20 |
| V03 | другие лечебные средства | | | | | | |
| V03A | другие лечебные средства | | | | | | |
| V03AB | антидоты | | | | | | |
| | 768 | Димеркаптопропансульфонат натрия | | | р-р для в/м и п/к введения | | V03AB09 |
| | 769 | Калий-железо гексацианоферрат | табл. | | | | V03AB31 |
| | 770 | Кальция тринатрия пентетат | | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введения; р-р для в/в введения и ингаляций | р-р для в/в введения и ингаляций | подгруппа V03AB |
| | 771 | Карбоксим | | | р-р для в/м введения | | подгруппа V03AB |
| | 772 | Налоксон | | | р-р д/ин | | V03AB15 |
| | 773 | Натрия тиосульфат | | | р-р для в/в введения | | V03AB06 |
| | 774 | Протамина сульфат | | | р-р для в/в введения; р-р д/ин | | V03AB14 |
| | 775 | Сугаммадекс | | | р-р для в/в введения | | V03AB35 |
| | 776 | Цинка бисвинилимидазола диацетат | капс. | | р-р для в/м введения | | подгруппа V03AB,A12C B |
| V03AC | железосвязывающие препараты | | | | | | |
| | 777 | Деферазирокс | табл. диспергируемые ; табл.п/пл.о | | | | V03AC03 |
| V03AE | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | | | | | | |
| | 778 | Комплекс β-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | табл.жевательные | | | | V03AE05 |
| | 779 | Севеламер | табл.п/пл.о | | | | V03AE02 |
| V03AF | дезинтоксикационные препараты для противоопухолевой терапии | | | | | | |
| | 780 | Кальция фолинат | капс. | лиофил. д/пригот. р-ра | | | B03BB02, |

| | | | | | | | |
|-------|--|-----|--|-------------|--|--|--|
| | | | | | для в/в и в/м введения; р-р для в/в и в/м введения | | V03AF03 |
| | | 781 | Месна | | р-р для в/в введения | | R01AX17, R05CB05, V03AF01 |
| V03AX | прочие лечебные средства | | | | | | не представлен, подгруппа V03AX |
| | | 782 | Дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная [сверхскрученная кольцевая двуцепочечная] | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/м введения | | |
| V06 | лечебное питание | | | | | | |
| V06D | другие продукты лечебного питания | | | | | | |
| V06DD | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами | | | | | | |
| | | 783 | Аминокислоты для парентерального питания | | | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | 784 | Аминокислоты и их смеси | | | | B05BA01, подгруппа V06DD |
| | | 785 | Кетоаналоги аминокислот | табл.п/пл.о | | | не представлен, подгруппа V06DD |
| V06DE | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации | | | | | | |
| | | 786 | Аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты | | | | B05BA10, подгруппа V06DE |
| V07 | другие нелечебные средства | | | | | | |
| V07A | другие нелечебные средства | | | | | | |
| V07AB | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы | | | | | | |
| | | 787 | Вода для инъекций | | растворитель д/пригот. лекарственных форм д/ин | | V07AB01 |
| V08 | контрастные средства | | | | | | |
| V08A | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод | | | | | | |
| V08AA | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | 788 | Натрия амидотризоат | | р-р д/ин | | V08AA01 |
| V08AB | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные рентгеноконтрастные средства | | | | | | |
| | | 789 | Йоверсол | | р-р для в/в и внутриартериального | | V08AB07 |

| | | | | | | | |
|-------|---|----------------------------|---------------------------------------|--|----------------------|--|--|
| | | | | | введения | | |
| | 790 | Йогексол | | | р-р д/ин | | V08AB02 |
| | 791 | Йомепрол | | | р-р д/ин | | V08AB10 |
| | 792 | Йопромид | | | р-р д/ин | | V08AB05 |
| V08B | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих | | | | | | |
| V08BA | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат | | | | | | |
| | 793 | Бария сульфат | пор.д/пригот. сусп.д/приема внутрь | | | | V08BA02 |
| V08C | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии | | | | | | |
| V08CA | парамагнитные контрастные средства | | | | | | |
| | 794 | Гадобеновая кислота | | | р-р для в/в введение | | V08CA08 |
| | 795 | Гадобутрол | | | р-р для в/в введение | | V08CA09 |
| | 796 | Гадоверсетамид | | | р-р для в/в введение | | V08CA06 |
| | 797 | Гадодиамид | | | р-р для в/в введение | | V08CA03 |
| | 798 | Гадоксетовая кислота | | | р-р для в/в введение | | V08CA10 |
| | 799 | Гадопентетовая кислота | | | р-р для в/в введение | | подгруппа V08AC |
| | 800 | Гадотеридол | | | р-р для в/в введение | | V08CA04 |
| | 801 | Гадотеровая кислота | | | р-р для в/в введение | | V08CA02 |
| V09 | диагностические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | 802 | Меброфенин | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введение | | | V09DA04 |
| | 803 | Пентатех 99mTc | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введение | | | V09CA01, V09EA01 |
| | 804 | Пирфотех 99mTc | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введение | | | V09BA03 |
| | 805 | Технеция (99mTc) оксабифор | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введение | | | не представлен, подгруппа V09BA |
| | 806 | Технеция (99mTc) фитат | | лиофил. д/пригот. р-ра для в/в введение | | | V09DB07 |
| V10 | терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| V10B | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани | | | | | | |
| V10BX | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | | | | | | |
| | 807 | Стронция хлорид 89Sr | | р-р для в/в введения | | | V10BX01 |
| V10X | другие терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| V10XX | разные терапевтические радиофармацевтические средства | | | | | | |
| | 808 | Радия хлорид [223 Ra] | | р-р для в/в введения | | | V10XX03 |

Используемые сокращения

АТХ – Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ-классификация) ВОЗ;

в/в – внутривенное(го) введение(я);

д/ин – для инъекций;

д/инф – для инфузий;

в/м – внутримышечное(ого) введение(я);

супп. – суппозитории;

сusp. – суспензия;

аэр. – аэрозоль;

д/инг – для ингаляций;

пор. – порошок;

др. – драже;

капс. – капсулы;

конц. – концентрат(а);

лиофил. – лиофилизат;

табл. – таблетки;

р-р – раствор;

масл. – масляный;

п/ – покрытые;

п/о – покрытые оболочкой;

п/пл. о – покрытые пленочной оболочкой;

пригот. – приготовление(я);

п/к – под кожное(го) введение(я).".
